

Comfortabel
en veilig onderweg met de
paardentrailers van Humbaaur



**RIDE
ON**

Inhoud

De uitrusting van onze paardentailers

Actieve rijveiligheid	6 - 7
Passieve veiligheid	8 - 9
Ruimte voor paard en ruiter	10 - 13
Goed reisklimaat	14 - 15
Overige trailerhighlights	16 - 17

Paardentailermodelseries

SINGLE®	20 - 27
EQUITOS® Alu	28 - 35
EQUITOS® Alu Plus	36 - 43
XANTHOS®	44 - 51
XANTHOS® Aero	52 - 59
NOTOS® Xtra Up	60 - 67
NOTOS® Xtra Pro	68 - 75
PEGASUS®	76 - 83
PEGASUS® Style	84 - 91
AREION®	92 - 95
AREION® Pure	96 - 97
AREION® Pro	98 - 99
AREION® Shape	100 - 101
AREION® Modeloverzicht	102 - 103

Reserveonderdelen en accessoires

Interieuruitrusting	106
Look en stijl	108
Veulentransport	109
Verlichting en ventilatie	110
Rijveiligheid	111

Horse hacks – meer informatie

Alles omtrent uw trailer	114
Kleuren	116
Decoraties	118



RIDE ON

Comfortabel
en veilig onderweg met de
paardentrailers van Humbaur

We stoppen al onze kennis in ons productassortiment, dat momenteel uit meer dan 420 aanhangermodellen bestaat die in **Duitsland worden ontworpen en geproduceerd**.

Tientallen jaren expertise en ervaring met de productie – van kleine metalen onderdelen tot polyester kappen of sandwichpanelen – in combinatie met kwaliteitscomponenten van bekende fabrikanten, zorgen ervoor dat de aanhangers die onze fabriek verlaten **een lange levensduur en een hoog waardebehoud** beloven.

Onze klanten verwachten **maximale veiligheid en kwaliteit** van de aanhanger, vooral bij het vervoer van dieren. Van het ontwerp tot het gebruik van **hoogwaardige materialen en componenten** leggen we de basis voor een product dat **te allen tijde volledige functionaliteit** moet garanderen.

Het Humbaur-kwaliteitsmanagementsysteem is gecertificeerd conform DIN EN ISO 9001:2015 en KBA-ZM-A en wordt regelmatig getest. Voor wat betreft de voertuigopbouwsector is onze Beierse onderneming bovendien door talrijke fabrikanten van bedrijfsvoertuigen als op- en ombouwpartner gecertificeerd.

"Omdat ik zelf paardrijd, weet ik precies welke eigenschappen een goede paardentrailer hebben moet. Een paardentrailer moet eerst en vooral betrouwbaar, snel en eenvoudig in gebruik en zo veilig mogelijk zijn. Als de trailer ook nog eens een aantrekkelijk design heeft, is dat de klap op de vuurpijl."

*Veel plezier gewenst met uw paarden
Monika Humbaur*



Monika Humbaur
Directeur Humbaur Holding
en gepassioneerd ruiter
samen met haar paard Farids





De

uitrusting

van onze

paardentrailers

Humbaur
Horse-

Gewoon de zekerheid hebben –
dat uw paard
in goede handen is en
dat u en uw paard de
maximale veiligheid en
functionaliteit ervaren.
Gewoon een veilig
gevoel en genieten
van het rijden.

A white silhouette of a horse's head and neck is positioned inside the letter 'N' of the word 'ON'.


RIDE ON

Met een veilig gevoel
vertrouwen hebben

Doordacht
tot in het
kleinste detail

A large, stylized white arrow pointing to the right, composed of two parallel lines that converge at the tip.

Met een
veilig gevoel
vertrouwen
hebben



Doordacht tot in het kleinste detail

Bij de uitrusting van paardentrailers stelt Humbaur altijd **het welzijn van het paard** voorop. We zijn ons ervan bewust dat paardeneigenaren bijzonder hoge eisen stellen aan de kwaliteit van het vervoermiddel voor hun geliefde viervoeter. Daarom kunt u waar het om de paardentailers van Humbaur gaat de **hoogste kwaliteit** verwachten, van idee tot eindproduct.

Afhankelijk van de gestelde eisen bieden we voor onze aanhangers speciale uitrustingsdetails en extra componenten aan, waar het reizen met paarden **nog veiliger en comfortabeler** van wordt.

Paardentailers

Uitrustingsdetails



Actieve rijveiligheid

Bij Humbaur begint de actieve veiligheid van de paardentailer al bij het ontwerp. Dankzij het op het ontwerp afgestemde lage zwaartepunt overtuigen Humbaur-trailers met hun rustige rijgedrag, een pluspunt dat een positieve invloed heeft op het welzijn van het paard tijdens het vervoer.





Onze onderstelsystemen

EquiDrive®

Het Humbaur **EquiDrive®**-onderstel biedt dankzij zijn gegalvaniseerde chassis maximale stabiliteit en daardoor optimale veiligheid. Het structureel lage zwaartepunt zorgt voor een soepel rijgedrag, een pluspunt dat een positieve invloed heeft op het welzijn van het paard tijdens transporten.

Standaard op de volgende modellen:

SINGLE Alu 1600
EQUITOS Alu
EQUITOS Alu Plus
XANTHOS 2400
XANTHOS Aero 2400
PEGASUS 2400



EquiDrive® Plus

Het **EquiDrive® Plus**-onderstel beschikt over een uitgebreidere technische uitrusting en zorgt zo voor extra comfort en meer veiligheid voor uw paarden tijdens het transport in de trailer.

De automatische afstelfunctie van de rem garandeert dat de aanhanger een constant optimaal remgedrag heeft en zorgt ervoor dat het remsysteem bijzonder onderhoudsvrij is. Dankzij deze eigenschappen is ook een totaalgewicht van maximaal 2,7 ton mogelijk.

Standaard op de volgende modellen:

XANTHOS 2700
XANTHOS Aero 2700
PEGASUS 2700
AREION



EquiDrive® Plus S

Voor het **EquiDrive® PLUS S**-schroefveeronderstel maken we gebruik van de modernste technologie uit de automobielsector voor veilig bodemcontact, de beste wegligging en een perfect rijcomfort. Dat zorgt voor maximale veiligheid voor de paarden tijdens de reis, ongeacht de staat van het wegdek.

Standaard op het volgende model:

NOTOS Xtra
(andere modellen niet mogelijk)



Passieve veiligheid en comfort

Veiligheid op de eerste plaats!
Onze paardentailers zijn voorzien van de nieuwste veiligheidsvoorzieningen zodat u en uw paard altijd aan de veilige kant staan.



Veiligheid tijdens het transport: De © EquiGuard® - paniekontgrendeling

In geval van nood binnen enkele seconden zonder gereedschap te openen: dankzij de **EquiGuard®**-paniekontgrendeling. Het systeem kan met slechts één handbeweging snel en eenvoudig worden geopend, ook van binnenuit. Daarvoor is geen gereedschap nodig. Zo kunt u in geval van nood betrouwbaar reageren. Bij het opengaan komt alleen de borst- of achterstang uit de verankering los en blijft deze aan één kant van de scheidingswand bevestigd, zodat de stang niet op de bodem valt en het paard er niet over kan struikelen. Alle overige delen zijn vast op de zijwand gemonteerd. Zodoende bestaat er aanzienlijk minder gevaar voor letsel bij uw paard.

Intuïtief en geheel zonder gereedschap te bedienen

Door ze zachtjes in te klikken, kunnen de borst- en achterstangen binnen enkele seconden worden gesloten. Het is niet nodig om delen van het mechanisme aan de wand te monteren of bevestigen. Bovendien is de **EquiGuard®** onderhoudsvrij en eenvoudig te reinigen.

Standaard op de volgende modellen:

XANTHOS
XANTHOS Aero
PEGASUS
NOTOS Xtra
AREION

Vergrendelbare scheidingwand



De vergrendelbare scheidingwand **EquiLock®** biedt ook als de achterklep open is absolute veiligheid voor uw viervoeters. In panieksituaties kan de scheidingwand niet onbedoeld worden verschoven, omdat de mechanische vergrendeling het naar boven duwen van de achterstangen effectief voorkomt. Zo kan de scheidingwand ook als de achterklep open is niet worden uitgeschoven, wat de kans op verwondingen aan de paarden in de trailer aanzienlijk verkleint.

Met de in vergrendelde stand ingeklapte hendel kunt u de **EquiLock®**-scheidingwand zonder veel krachtsinspanning zelf ver- en ontgrendelen en natuurlijk nog steeds breed instellen om het instappen makkelijker te maken.

Standaard op de volgende modellen:

EQUITOS Alu Plus
XANTHOS
XANTHOS Aero
PEGASUS
NOTOS Xtra
AREION




Uitneembare voederbakken

De uitneembare voederbakken van Humbaur zijn in een handomdraai te vullen en later weer uit te nemen en te reinigen. Ze kunnen bij hun bevestiging aan de voorwand heel goed door het paard worden gebruikt en kunnen ook buiten de trailer worden gebruikt.

Standaard op de volgende modellen:

SINGLE Alu 1600 met zadelkamer
EQUITOS Alu met zadelkamer
EQUITOS Alu Plus
XANTHOS met zadelkamer
XANTHOS Aero
PEGASUS
NOTOS Xtra
AREION



Ruimte voor paard en ruiter

Royale hoeveelheid ruimte voor uw paard! Ontdek hoeveel ruimte het paard in onze paardentailers krijgt – zodat uw trouwe viervoeter zich helemaal op zijn gemak voelt.

Schopplaten

De robuuste schopplaten zorgen ervoor dat de zijwanden beschermd zijn tegen beschadigingen of snelle slijtage door trappen van het paard.

Dat bereiken wij met een constructie van **volgens eigen patenten vervaardigde glasvezelmatten**, die in een tweede stap met polypropyleen geïmpregneerd worden. De schopplaten zijn daardoor niet alleen hard, maar ook **bestand tegen vocht en chemicaliën**. Zodoende kunnen met de schopplaten deuken en andere beschadigingen in de zijwand van de paardentrailer zeker worden voorkomen. Als de schopplaten toch ooit versleten zijn, kunt u ze eenvoudig vervangen.

Standaard op de volgende modellen:

SINGLE Alu 1600
EQUITOS Alu Plus
XANTHOS
XANTHOS Aero
PEGASUS
NOTOS Xtra
AREION




Bewegingsvrijheid en opbergruimte:



Het doordachte **EquiSpace®**-interieurconcept zorgt voor **een maximale hoeveelheid ruimte** voor de paarden bij het transport in de trailer en is bij veel modellen standaard geïntegreerd.

De gedeelde, beklede en voorgevormde borst- en achterstangen kunnen individueel op drie verschillende niveaus en diepten worden opgehangen. Daarmee kan de staruimte in de trailer van klein paard tot groot paard nauwkeurig worden aangepast. De beproefde vergrendeling is om veiligheidsredenen en op veelvuldig verzoek van de klant gehandhaafd.

Standaard op alle modellen voor het transport van twee paarden.



Hoge toegangsdeur

De hoge toegangsdeur met 3-puntsvergrendeling maakt in- en uitladen extra comfortabel: zonder dat het paard met het hoofd omlaag moet, zonder compromissen.

Standaard
op de volgende modellen:

PEGASUS

NOTOS Xtra

AREION



Maximale hoeveelheid ruimte voor
paard en ruiter in het interieur



➤ **15 JAAR GARANTIE**
op onze AluBiComp-bodem

Stabiel:

**AluBiComp –
de bodem die
van alles meemaakt**

Voor al de bodemplaat van een trailer krijgt een hoop te verduren. Vocht, temperatuurschommelingen, het gewicht en de bewegingen van paarden: een duurzame en veilige oplossing vergt hoge kwaliteit.

De Humbaur-AluBiComp-bodem is niet alleen **bestand tegen vocht**, maar verhoogt door zijn **geringe gewicht** (30% minder dan hout) ook het draagvermogen van uw paardentrailer. Dankzij de doordachte constructie van sandwichpanelen (twee deklagen van speciaal gecoate aluminiumplaten met een kunststof kern van polypropyleen) is de bodem **bestand tegen rot en vervorming**. Daardoor houdt de AluBiComp-bodem ook bij hoge puntbelastingen door zware paarden probleemloos stand (dikte 21 mm).

Standaard is de AluBiComp-bodem in al onze paardentrailers ingebouwd.

Alles inbegrepen: De **geïntegreerde** Zadelkamers

Veel modellen zijn al standaard uitgerust met een zadelkamer. Het speciaal ontwikkelde aluminium deurkozijnprofiel met driepuntssluiting zorgt voor een optimaal sluitcomfort en een hoge dichtheid van de zadelkamer.

Standaard op alle modellen
behalve EQUITOS en XANTHOS





Uitrusting van de zadelkamers

- Uitneembare voederbakken die voor het paard heel goed te bereiken zijn, incl. bevestiging aan de voorwand
- Accu-interieurverlichting met bewegingsmelder die ook zonder trekkend voertuig brandt, aanvullend ook als zaklamp te gebruiken
- Schep en bezem
- Opbergvak en stang (bij alle AERO-modellen)
- Spiegel en opbergnet
- Hoofdstelhouder
- Universele haken (bijv. voor sporen)
- Afvoeropening voor eenvoudige reiniging



"Wilt u genieten van uw tijd met uw paard in plaats van veel tijd kwijt te zijn met lang zoeken naar allerlei dingen of bezig moeten zijn met ingewikkelde handelingen? Daarom hebben onze trailers een functioneel design, waarmee een snelle en eenvoudige bediening mogelijk is. Voor meer mooie momenten samen met uw paard."

Monika Humbaur



Ontspannen onderweg met een prima binnenklimaat




Uitzetramen

De getinte en in vijf standen verstelbare uitzetramen zorgen voor een **optimale luchttoevoer** van voren.



Windklep

De Humbaaur-windklep biedt dankzij de in de volledige polyester achterklep geïntegreerde ventilatieopeningen een **tochtvrije binnenventilatie**. Regenwater wordt afgestoten. Daarnaast is de windklep uitgerust met een **klapsysteem** met **geïntegreerde gasdrukveren** voor gemakkelijk openen met één hand, soepel omhoog glijden en vastzetten. (accessoire)



Standaard op alle modellen



Afstembare verlichtingskleur

Voor een zo stressvrij mogelijk transport in de trailer zorgt onze interieurverlichting, die u met een aanraaksensor eenvoudig en naar wens op witter of blauwer licht kunt afstemmen. Bovendien heeft de lamp een IP-beschermingsklasse van 6K9K en is daarmee stofdicht en waterbestendig bij een reiniging met een hogedruk- of stoomstraal.



LED-strepen op de AREION




Windscherm

Het standaard Humbaur-windscherm zorgt voor een **tochtvrije ventilatie** en continue luchtcirculatie. Het fijnmazige net maakt luchtverplaatsing mogelijk en **houdt regenwater tegen**. Daarnaast is het windscherm voorzien van een easy roll-systeem, dat bij het openen voor **snel en geluidsarm oprollen** zorgt – de paarden worden niet opgeschrikt door het rolgordijn dat snel oprolt. Het fijnmazige net laat genoeg licht door en **garandeert een licht interieur**.

Frisse lucht zonder tocht.
Eenvoudig en geluidsarm te openen.
Het Humbaur-windscherm



Overige hoogte- punten



Eenvoudig te reinigen

Dankzij ons RTM-proces (Resin Transfer Moulding) – een harsinjectieproces met gesloten mallen – ontstaan lichte onderdelen (bijv. dakkappen, zadelkamers of zijwanden) die aan beide kanten een zeer glad oppervlak hebben. Ze zijn bovendien **vuilafstotend** en daardoor **gemakkelijk te reinigen**.




Eersteklas service

Ons dichte netwerk van handelspartners en werkplaatsen zorgt voor competent advies bij aankop en en bied snelle hulp als onderhoud nodig is. En dat in heel Europa!

Vind uw dichtstbijzijnde handelaar of servicepartner gemakkelijk online via onze zoekfunctie:



Vind nu uw dealer!
humbaur.com/nl/dealerservice/dealer-zoeken





Langdurige beschikbaarheid van reserveonderdelen en accessoires

Alle Humbaur-producten zijn zo vervaardigd dat ze ook als ze regelmatig worden belast inzetbaar en betrouwbaar blijven. Als de trailer in de loop van de lange levensduur toch moet worden gerepareerd, bent u met een Humbaur-paardentrailer aan het juiste adres, want hier zijn de accessoires en reserveonderdelen ook jaren later nog verkrijgbaar.

STYLE UP YOUR RIDE

Diverse ontwerpen en kleuren




Humbaur heeft een groot assortiment aan kleuren in de aanbieding voor uw volledig van polyester vervaardigde trailer! Bovendien hebt u de keuze uit een verscheidenheid aan stickers en decoraties met verschillende motieven.

Meer informatie is te vinden op de
 > pagina's 116-119

Onze

paardentrailers

Modelseries





Humbaur
Horse

Vrijheid.
Vertrouwen.
Samen.
Tot aan de horizon
en verder.

RIDE ON

A white silhouette of a horse's head, facing right, integrated into the letter 'N' of the 'RIDE ON' text.

Meer tijd overhouden.

Hoogste niveau van
gebruiksvriendelijkheid
en functionaliteit



De solo voor uw paard.

Altijd veilig onderweg met een paard en een veulen. De compacte SINGLE Alu doet echter **geen enkele concessie als het om de kwaliteit gaat.**

Het massieve buitenframe en de scharnieren achter zijn van thermisch verzinkt plaatstaal. De opbouw rust op dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen. Zo hebt u **langer plezier** van uw trailer.



SING



GLE®

SINGLE[®]

Highlights in één oogopslag



Plek voor 1 paard
met veulen

De solotransporter.

Voor iedereen die met slechts één paard en maximaal één extra veulen reist, is het model SINGLE Alu 1600 van Humbaaur de perfecte oplossing. De solide basisuitrusting met thermisch verzinkt chassis en massief buitenframe garandeert een lange levensduur van de trailer.

De robuuste **AluBiComp-bodem**, waarop wij **15 jaar garantie** bieden tegen verrotting, is mede bepalend voor de hoge kwaliteit van dit instapmodel trailer.



Veilig onderweg

Het instapmodel SINGLE Alu 1600 rusten we al uit met het **EquiDrive[®]**-onderstel, omdat we veel belang hechten aan actieve rijveiligheid. Het op de constructie afgestemde lage zwaartepunt van de trailer zorgt voor een goede trekkracht en een rustig rijgedrag.



EquiDrive[®]
-onderstel



AluBiComp-
bodem



Meer informatie
over de Single online op
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentailers/single](http://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentailers/single)

Altijd veilig onderweg
met een paard en een veulen



SINGLE[®]

Uitrustingskenmerken

STANDAARDUITRUSTING

EquiDrive[®]-onderstel

Geschroefde V-dissel

Voorbereiding voor wielschokdempers

Opbouw gemaakt van hoogwaardige, geanodiseerde aluminium profielen van 18 mm dik

13-polige stekker, met achteruitrij- en mistachterlichten

AluBiComp-bodem, 21 mm,

➤ **15 JAAR GARANTIE**

Verlijmd en verzegelde rubberen bodem van 8 mm

Robuust, thermisch verzinkt balkprofiel rondom

Elegante, thermisch verzinkte ondersteuning van de achterzijde met geïntegreerde verlichting

Schopplaten

Toegangsdeur met 3-puntssluiting

Loopplank met mat van rubbergranulaat

Borst- en achterstang doorlopend, in hoogte en lengte verstelbare, met paniekontgrendeling

Exclusief windscherm voor een tochtvrije ventilatie van het interieur

Getinte uitzetramen in polyester kap

Interieurverlichting

Automatisch steunwiel, in het midden gemonteerd, met rangeergreep

Polyester kap in grijze uitvoering en andere metallic-kleuren (accessoire)

Banden zijn geschikt voor een snelheid van 100 km/u (alleen in Duitsland)



Instap

Grote toegangsdeur met 3-puntssluiting



Plek voor 1 paard met veulen



EquiDrive[®]-onderstel



AluBiComp-bodem

Opbouw

Zijwanden van dubbelwandige,
geanodiseerde aluminiumprofielen



Interieur

met schopplaten

Bodem


Robuuste AluBiComp-bodem, 21 mm dik,
met **➤ 15 JAAR GARANTIE**
tegen verrotting



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies?
Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of
via e-mail aan **info@humbaur.com**

SINGLE®



Modellenoverzicht

MODELAAANDUIDING

Gewicht in kg	690
Laadvermogen in kg	910
Toegest. totaalgewicht in kg	1600
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4557 x 1825 x 2886
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3222 x 1302 x 2310
Laadhoogte in mm	430
Banden in inch	13
Geremd	✓
Aantal dieren dat kan worden vervoerd	1
Check trekkend voertuig	  
Rijbewijs	B96  BE 
EquiDrive®-onderstel	●
EquiDrive® Plus-onderstel	—
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	—
EquiSpace®-concept	—
EquiGuard®-paniekontgrendeling	○
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●
AluBiComp-bodem ➔ 15 JAAR GARANTIE	●
EquiLock®-scheidingswand	—
Zadelkamer (standaard)	○
Zadelkamer m. uittrekb. zadelhouder	—
Schopplaten	●
Zijbekleding	○
Schuifraam	—
Panoramaraam	—
Uitgang aan de voorzijde	—
Spatborden van glasvezelversterkte kunststof met LED-verlichting	—
Verbeterde aerodynamica	●
Deur met volledige doorgangshoogte tot binnenruimte	—
Vlakke instaphoek (<14°)	—
Draai- en zwenkbare achterdeuren	○
Kleurkeuze voor polyester onderdelen	○
Western-uitvoering	—
Uitneembare voederbakken	○
LED-interieurverlichting	●



SINGLE ALU
1600



**Meer informatie
over de uitrusting op**
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentailers/uitrusting](https://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentailers/uitrusting)



Kleine auto's



Middenklasse



Grotere middenklasse



Pickup/transporter

● Standaarduitvoering

○ Als optie verkrijgbaar

— Niet verkrijgbaar

B 

B96 

BE 

→ Rijbewijscategorie minimaal

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting. Versie 03/2025



EQUITO

ALL



De EQUITOS Alu-modellen die we voor prijsbewuste ruiters hebben ontwikkeld, overtuigen met een basisuitrusting die van een ritje in de trailer voor ieder paard een veilige en rustige ervaring maakt.

De solide constructie en hoogwaardige componenten beloven paardenliefhebbers een trailer die **duurzaamheid, veiligheid** en **gebruiksgemak** optimaal combineert.

EQUITOS[®] ALU

Highlights in één oogopslag



Ruimte voor
2 paarden

Lichtgewicht.

Gemaakt voor beginners: Licht, gemakkelijk te hanteren en met alles wat u als ambitieuze paardeneigenaar nodig hebt om uw viervoeters te transporteren.

Met componenten die een lange levensduur garanderen: **Opbouw uit dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen** en de hoogwaardige, robuuste **AluBiComp-bodem** met **15 jaar garantie** tegen verrotting.



Veilig onderweg.

EQUITOS Alu-paardentailers zijn voorzien van een **EquiDrive[®]**-onderstel, dat naast het lage zwaartepunt van de trailer dankzij zijn ontwerp ook voor een goede tractie en actieve rijveiligheid zorgt.



EquiDrive[®]
-onderstel



AluBiComp-
bodem



Meer informatie
over de Equitos Alu online op
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentailers/equitos/equitos-alu](http://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentailers/equitos/equitos-alu)

Verfrissend anders

**Nieuw
model**



Nieuw design

Verbeterde aerodynamica

Meer hoofdruimte voor uw lieveling

Dankzij spoilers op de polyester kap achter vindt de turbulente stroming achter de trailer plaats en niet in de trailer zelf, wat voor de paarden **veel prettiger** is.

Veel ruimte.

Royale hoeveelheid ruimte voor twee paarden dankzij het doordachte Humbaur **EquiSpace®-interieurconcept**.



EQUITOS[®] ALU

Uitrustingskenmerken

STANDAARDUITRUSTING

EquiDrive[®]-onderstel

Voorbereiding voor wielschokdempers

13-polige stekker met achteruitrij- en mistachterlichten

AluBiComp-bodem, 21 mm dik,

➤ **15 JAAR GARANTIE**

Verlijmde en verzegelde rubberen bodem van 8 mm

Opbouw van dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen

Robuust, thermisch verzinkt balkprofiel rondom

Elegante, thermisch verzinkte ondersteuning van de achterzijde met geïntegreerde verlichting

Grote toegangsdeur met 3-puntssluiting

Loopplank met mat van rubbergranulaat

Gedeelde borst- en achterstangen, borststangen met paniekontgrendeling

Getinte uitzetramen in polyester kap

Interieurverlichting en hooi netring

Automatisch steunwiel, in het midden gemonteerd, met rangeergreep

Polyester kap in metallic-kleuren Black en Silver

Exclusief windscherm voor een tochtvrije ventilatie van het interieur

Geschikt voor een snelheid van 100 km/u (alleen in Duitsland)



Interieur

Royale hoeveelheid ruimte voor twee paarden dankzij het doordachte Humbaur **EquiSpace[®]**-interieurconcept



Ruimte voor 2 paarden



EquiDrive[®]-onderstel



EquiSpace[®]-concept



AluBiComp-bodem



Extra hoge toegangsdeuren

Opbouw

Zijwanden van dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen



Bodem

Robuuste AluBiComp-bodem, 21 mm dik, met **> 15 JAAR GARANTIE** tegen verrotting



Dakconstructie

Polyester kap in de kleur Metallic Black met getinte uitzetramen en verbeterde aerodynamica



Nieuw design

Verbeterde aerodynamica

Meer hoofdruimte voor uw lieveling



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies?
Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of
via e-mail aan **info@humbaur.com**

EQUITOS[®] ALLI






Modellenoverzicht



MODELAAANDUIDING

	EQUITOS ALU 2000	EQUITOS ALU 2400
Gewicht in kg	773	797
Laadvermogen in kg	1227	1603
Toegest. totaalgewicht in kg	2000	2400
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4604 x 2175 x 2780	4604 x 2175 x 2780
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3157 x 1654 x 2350	3157 x 1654 x 2350
Laadhoogte in mm	415	415
Banden in inch	13	15
Geremd	✓	✓
Aantal dieren dat kan worden vervoerd		
Check trekkend voertuig	  	  
Rijbewijs	B96   BE  	B96   BE  
EquiDrive®-onderstel	●	●
EquiDrive® Plus-onderstel	—	—
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	—	—
EquiSpace®-concept	●	●
EquiGuard®-paniekontgrendeling	—	—
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	○	○
AluBiComp-bodem ➤ 15 JAAR GARANTIE	●	●
EquiLock®-scheidingswand	○	○
Zadelkamer (standaard)	○	○
Zadelkamer m. uittrekb. zadelhouder	○	○
Schopplaten	○	○
Zijbekleding	○	○
Schuifraam	—	—
Panoramaraam	—	—
Uitgang aan de voorzijde	—	—
Spatborden van glasvezelversterkte kunststof met LED-verlichting	—	—
Verbeterde aerodynamica	●	●
Deur met volledige doorgangshoogte tot binnenruimte	—	—
Vlakke instaphoek (<14°)	—	—
Draai- en zwenkbare achterdeuren	○	○
Kleurkeuze voor polyester onderdelen	—	—
Western-uitvoering	—	—
Uitneembare voederbakken	○	○
LED-interieurverlichting	●	●



Meer informatie
over de uitrusting op
[humbaur.com/n/aanhangwagens/
paardentailers/uitrusting](http://humbaur.com/n/aanhangwagens/paardentailers/uitrusting)



Kleine auto's



Middenklasse



Grotere middenklasse



Pickup/transporter

● Standaarduitvoering

○ Als optie verkrijgbaar

— Niet verkrijgbaar

B

B96

BE

→

Rijbewijscategorie minimaal

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting. Versie 03/2025



EQUITO ALLU PLUS



OS[®]

De EQUITOS Alu Plus-modellen scoren met een **veelomvattende standaarduitrusting**, zoals het **Humbaur EquiSpace[®]-interieurconcept** dat het paard veel bewegingsruimte geeft.

Daarbij hoort ook een **vergrendelbare zadelkamer** met zadelhouder, hoofdstelhouder, spiegel en net.

EQUITOS[®] ALU PLUS

Highlights in één oogopslag



Ruimte voor
2 paarden

Gemakkelijk instappen.

Aerodynamisch, robuust en gebruiksvriendelijk: Met zijn aluminium opbouw en **aerodynamisch gevormd polyester dak** is de EQUITOS Alu Plus een efficiënte en praktische keuze. Hij biedt een **royale hoeveelheid ruimte** voor twee paarden evenals een **standaard aanwezige zadelkamer**.



Veiligheid geïntegreerd.

Standaard met **EquiDrive[®]**-onderstel voor actieve rijveiligheid.



EquiDrive[®]
-onderstel



Meer informatie over de
Equitos Alu Plus online op
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentailers/equitos/equitos-alu](http://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentailers/equitos/equitos-alu)

Betaalbaar en solide.

**Nieuw
model**

Nieuw design

Verbeterde aerodynamica

Meer hoofdruimte voor uw lieveling



Instap.

Grote toegangsdeur met 3-puntssluiting



Extra hoge
toegangsdeuren



EQUITOS® ALU PLUS

Uitrustingskenmerken

STANDAARDUITRUSTING

EquiDrive®-onderstel

Banden geschikt voor een snelheid van 100 km/u (alleen in Duitsland)

13-polige stekker met achteruitrij- en mistachterlichten

AluBiComp-bodem, 21 mm dik,
➤ 15 JAAR GARANTIE

Verlijmde en verzegelde rubberen bodem van 8 mm

Opbouw van dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen

Robuust, thermisch verzinkt balkprofiel rondom

Elegante, thermisch verzinkte ondersteuning van de achterzijde met geïntegreerde verlichting

Grote toegangsdeur met 3-puntssluiting

Getinte uitzetramen in polyester kap

Interieurverlichting en hooiëtering

Exclusief windscherm voor een tochtvrije ventilatie van het interieur

Automatisch steunwiel, in het midden gemonteerd, met rangeergreep

Polyester kap in de kleuren Metallic Black en Metallic Silver

Extra uitrusting bij het Equitos Alu-model:

- Schopplaten
- Vergrendelbare zadelkamer met zadelhouder, Hoofdstelhouder, spiegel, net
- Loopplank met loopplankrubbers
- EquiLock® – vergrendelbare scheidingswand
- Wielschokdempers (100 km/u, alleen in Duitsland)
- Gedeelde en in hoogte verstelbare borst- en achterstangen met paniekontgrendeling

Opbouw

Zijwanden van dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen



Interieurkwaliteit

Uitzetramen, in vijf standen verstelbaar voor individuele ventilatie en een windscherm voor tochtvrije toevoer van frisse lucht



Ruimte voor 2 paarden



EquiDrive®-onderstel



EquiSpace®-concept



AluBiComp-bodem



EquiLock®-scheidingswand



Extra hoge toegangsdeuren



Extra grote zadelkamer



Bodem

Robuuste AluBiComp-bodem, 21 mm dik,
met **> 15 JAAR GARANTIE**
tegen verrotting



Dakconstructie

Polyester kap in de kleur Metallic Black
met getinte uitzetramen en
verbeterde aerodynamica



Nieuw design

Verbeterde aerodynamica

Meer hoofdruimte voor uw lieweling



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies?
Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of
via e-mail aan **info@humbaur.com**

EQUITOS[®] ALU PLUS





Modellenoverzicht



MODELAAANDUIDING

	EQUITOS ALU PLUS 2000	EQUITOS ALU PLUS 2400
Gewicht in kg	863	887
Laadvermogen in kg	1 137	1 513
Toegest. totaalgewicht in kg	2 000	2 400
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4604 x 2 175 x 2 780	4604 x 2 175 x 2 780
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3 157 x 1 654 x 2 350	3 157 x 1 654 x 2 350
Laadhoogte in mm	415	415
Banden in inch	13	15
Geremd	✓	✓
Aantal dieren dat kan worden vervoerd		
Check trekkend voertuig	  	  
Rijbewijs	B96   BE  	B96   BE  
EquiDrive®-onderstel met wielschokdempers (100 km/u, alleen in Duitsland)	●	●
EquiDrive® Plus-onderstel	–	–
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	–	–
EquiSpace®-concept	●	●
EquiGuard®-paniekontgrendeling	–	–
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●
AluBiComp-bodem 15 JAAR GARANTIE	●	●
EquiLock®-scheidingwand	●	●
Zadelkamer (standaard)	●	●
Zadelkamer m. uittrekb. zadelhouder	○	○
Schopplaten	●	●
Zijbekleding	○	○
Schuifraam	–	–
Panoramaraam	–	–
Uitgang aan de voorzijde	–	–
Spatborden van glasvezelversterkte kunststof met LED-verlichting	–	–
Verbeterde aerodynamica	●	●
Deur met volledige doorgangshoogte tot binnenruimte	–	–
Vlakke instaphoek (<14°)	–	–
Draai- en zwenkbare achterdeuren	○	○
Kleurkeuze voor polyester onderdelen	–	–
Western-uitvoering	–	–
Uitneembare voederbakken	●	●
LED-interieurverlichting	●	●



**Meer informatie
over de uitrusting op**
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentailers/uitrusting](https://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentailers/uitrusting)



Kleine auto's



Middenklasse



Grotere middenklasse



Pickup/transporter



Rijbewijscategorie minimaal



Standaarduitvoering

○ Als optie verkrijgbaar

– Niet verkrijgbaar

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting. Versie 03/2025



XANTH

Het multitalent
Zo licht,
zo veelzijdig



OS[®]

De hoogwaardige allrounder:
De aluminium opbouw en het
polyester dak vormen de basis voor
**een royale hoeveelheid ruimte
voor twee paarden.**

Een zadelkamer is
als optie verkrijgbaar.

XANTHOS®

Highlights in één oogopslag



Ruimte voor
2 paarden

Gewoon goed.

Licht, robuust en gemakkelijk in gebruik: Met een aluminium carrosserie en polyester dak is de XANTHOS een van de lichtgewichtsten in het Humbaur-assortiment. Bovendien bieden XANTHOS-modellen een royale hoeveelheid ruimte voor twee paarden en een als optie verkrijgbare zadelkamer.



Veiligheid geïntegreerd.

Afhankelijk van het model hebben XANTHOS-trailers verschillende **EquiDrive®**-onderstelvarianten die actieve rijveiligheid garanderen. Een ander veiligheidskenmerk is de **EquiGuard®**-paniekontgrendeling, die ervoor zorgt dat de borst- en achterstangen in geval van nood snel en gemakkelijk kunnen worden geopend.



EquiDrive® PLUS S
-onderstel met schroefveren
verkrijgbaar, zie modellenoverzicht



EquiGuard®
-paniekontgrendeling



Meer informatie
over de Xanthos online op
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentailers/xanthos](http://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentailers/xanthos)

De zijstructuur van aluminiumprofielen en het dak van polyester zorgen voor een laag gewicht en een goede handling. Standaard met EquiLock®-scheidingswand.



Veel ruimte.

Maximale hoeveelheid ruimte voor de paarden dankzij het doordachte Humbaur **EquiSpace®**-interieurconcept



XANTHOS®

Uitrustingskenmerken

STANDAARDUITRUSTING

EquiDrive® Onderstel met wielschokdempers

Opbouw van dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen

Schopplaten

13-polige stekker met achteruitrij- en mistachterlichten

AluBiComp-bodem, 21 mm dik,

➤ **15 JAAR GARANTIE**

Verlijmd en verzegelde rubberen bodem van 8 mm dik

Robuust, thermisch verzinkt balkprofiel rondom

Elegante, thermisch verzinkte ondersteuning van de achterzijde met geïntegreerde verlichting

Toegangsdeur met 3-puntssluiting

Loopplank met loopplankrubbers en zij-aanslag

Gedeelde en beklede borst- en achterstangen, in hoogte en lengte verstelbaar, met EquiGuard®-paniekontgrendeling

EquiLock® vergrendelbare scheidingswand

Getinte uitzetramen met nieuw design, in vijf standen verstelbaar

Interieurverlichting en hooiëtering

Exclusief windscherm voor een tochtvrije ventilatie van het interieur

Automatisch steunwiel, in het midden gemonteerd, met rangeergreep

Polyester kap in verschillende metallic-kleuren

Geschikt voor een snelheid van 100 km/u (alleen in Duitsland)



Interieur

Maximale hoeveelheid ruimte voor de paarden dankzij het doordachte Humbaur **EquiSpace®**-interieurconcept



Ruimte voor 2 paarden



EquiDrive®-onderstel



EquiSpace®-concept



AluBiComp-bodem



EquiLock®-scheidingswand



Extra hoge toegangsdeuren



EquiGuard®-paniekontgrendeling

Opbouw

Zijwanden van dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen



Interieurkwaliteit

Uitzetramen, in vijf standen verstelbaar voor individuele ventilatie en een windscherm voor tochtvrije toevoer van frisse lucht



Bodem

Robuuste AluBiComp-bodem, 21 mm dik, met **➤ 15 JAAR GARANTIE** tegen verrotting



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies?
Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of
via e-mail aan **info@humbaur.com**

XANTHOS®





Modellenoverzicht



MODELAAANDUIDING

	XANTHOS 2400	XANTHOS 2700
Gewicht in kg	830	834
Laadvermogen in kg	1570	1866
Toegest. totaalgewicht in kg	2400	2700
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2875	4592 x 2235 x 2855
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3157 x 1714 x 2364	3157 x 1714 x 2364
Laadhoogte in mm	445	445
Banden in inch	15	15
Geremd	✓	✓
Aantal dieren dat kan worden vervoerd		
Check trekkend voertuig		
Rijbewijs	B96   BE  	B96   BE  
EquiDrive®-onderstel	●	–
EquiDrive® Plus-onderstel	–	●
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	–	–
EquiSpace®-concept	●	●
EquiGuard®-paniekontgrendeling	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●
AluBiComp-bodem ➤ 15 JAAR GARANTIE	●	●
EquiLock®-scheidingwand	●	●
Zadelkamer (standaard)	○	○
Zadelkamer m. uittrekb. zadelhouder	○	○
Schopplaten	●	●
Zijbekleding	○	○
Schuifraam	–	–
Panoramaraam	–	–
Uitgang aan de voorzijde	–	–
Spatborden van glasvezelversterkte kunststof met LED-verlichting	–	–
Verbeterde aerodynamica	●	●
Deur met volledige doorgangshoogte tot binnenruimte	–	–
Vlakke instaphoek (<14°)	–	–
Draai- en zwenkbare achterdeuren	○	○
Kleurkeuze voor polyester onderdelen	○	○
Western-uitvoering	○	○
Uitneembare voederbakken	○	○
LED-interieurverlichting	●	●



Meer informatie
over de uitrusting op
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentailers/uitrusting](http://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentailers/uitrusting)



Kleine auto's



Middenklasse



Grotere middenklasse



Pickup/transporter



B

(klein)

B96

(midden)



BE

(groot)

(klein)



➔

Rijbewijscategorie minimaal

● Standaarduitvoering

○ Als optie verkrijgbaar

– Niet verkrijgbaar

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting. Versie 03/2025





OS AERO®

De allrounder

Gestroomlijnd en energiebesparend

Dankzij de AERO-voorzijde minder hinderlijk windgeruis, een lagere luchtweerstand en een lager brandstofverbruik. Met het **EquiSpace®-concept** en als extra veiligheidskenmerk de **EquiGuard®-paniekontgrendeling**.

XANTHOS® AERO

Highlights in één oogopslag



Ruimte voor
2 paarden

Luchtweerstandscoefficiënt van topklasse.

Het ontwerp van de XANTHOS Aero-modellen is gericht op optimale aerodynamica. Dit heeft drie positieve effecten: **Een lage luchtweerstand.** **Minder windgeruis in het interieur.** En **geminaliseerde brandstofkosten.** Nog een positief neveneffect: **de zadelkamer met 20% meer opbergruimte.**



Aerodynamisch
ontwerp



Extra grote
zadelkamer



Meer informatie over de
Xanthos Aero online op
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentailers/xanthos/xanthos-aero](https://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentailers/xanthos/xanthos-aero)



Productvideo
nu bekijken
youtube.com/watch?v=R_gZOcanr6s

Veel ruimte en hoofdruimte voor twee paarden en 20% meer ruimte in de zadelkamer dankzij de aerodynamisch vormgegeven boeg.



Veilig onderweg.

Afhankelijk van het model hebben XANTHOS-paardentrailers verschillende **EquiDrive®**-onderstelvarianten, die naast het lage zwaartepunt van de trailer als bijkomend voordeel zorgen voor een goede tractie en actieve rijveiligheid. Een ander veiligheidskenmerk is de **EquiGuard®**-paniekontgrendeling, die ervoor zorgt dat de borst- en achterstangen in geval van nood snel en gemakkelijk kunnen worden geopend.



EquiDrive® PLUS S
-onderstel met schroefveren
verkrijgbaar, zie modellenoverzicht



EquiGuard®
-paniekontgrendeling



XANTHOS® AERO

Uitrustingskenmerken

STANDAARDUITRUSTING

EquiDrive® Onderstel met wielschokdempers

Opbouw van dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen

Vergrendelbare zadelkamer met zadelhouder, hoofdstelhouder, spiegel, net, interieurverlichting, schep en bezem

AERO-dynamische boeg

13-polige stekker met achteruitrij- en mistachterlichten

Schopplaten

AluBiComp-bodem, 21 mm dik,

➤ **15 JAAR GARANTIE**

Verlijmd en verzegelde rubberen bodem van 8 mm

Robuust, thermisch verzinkt balkprofiel rondom

Elegante, thermisch verzinkte ondersteuning van de achterzijde met geïntegreerde verlichting

Toegangsdeur met 3-puntssluiting

Loopplank met loopplankrubbers en zijaanslag

Gedeelde en beklede borst- en achterstangen, in hoogte en lengte verstelbaar, met EquiGuard®-paniekontgrendeling

EquiLock® vergrendelbare scheidingswand

Getinte uitzetramen in het nieuwe design, 5-voudig verstelbaar

Interieurverlichting en hooinetring

Exclusief windscherm voor een tochtvrije ventilatie van het interieur

Automatisch steunwiel, in het midden gemonteerd, met rangeergreep

Polyester kap in verschillende metallic-kleuren

Geschikt voor een snelheid van 100 km/u (alleen in Duitsland)



Interieur

Maximale hoeveelheid ruimte voor de paarden dankzij het doordachte Humbaur EquiSpace®-interieurconcept



Ruimte voor 2 paarden



EquiDrive®-onderstel



EquiSpace®-concept



AluBiComp-bodem



EquiLock®-scheidingswand



Extra hoge toegangsdeuren



Extra grote zadelkamer



Aerodynamisch ontwerp



EquiGuard®-paniekontgrendeling


Interieur- kwaliteit

Getinte uitzetramen, in vijf standen verstelbaar voor individuele ventilatie en een winddeflector voor tochtvrije toevoer van frisse lucht



Opbouw

Zijwanden van dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen



Zadelkamer

Afsluitbaar met zadelhouder, hoofdstelhouder, spiegel, net en 20% meer volume



Bodem

Robuuste AluBiComp-bodem, 21 mm dik, met **> 15 JAAR GARANTIE** tegen verrotting



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies?
Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of
via e-mail aan **info@humbaur.com**

XANTHOS® AERO





Modellenoverzicht



MODELAAANDUIDING

	XANTHOS AERO 2400	XANTHOS AERO 2700
Gewicht in kg	855	859
Laadvermogen in kg	1 545	1 841
Toegest. totaalgewicht in kg	2 400	2 700
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4 592 x 2 235 x 2 875	4 592 x 2 235 x 2 855
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3 447 x 1 714 x 2 364	3 447 x 1 714 x 2 364
Laadhoogte in mm	445	445
Banden in inch	15	15
Geremd	✓	✓
Aantal dieren dat kan worden vervoerd		
Check trekkend voertuig		
Rijbewijs	BE	BE
EquiDrive®-onderstel	●	—
EquiDrive® Plus-onderstel	—	●
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	—	—
EquiSpace®-concept	●	●
EquiGuard®-paniekontgrendeling	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●
AluBiComp-bodem ➤ 15 JAAR GARANTIE	●	●
EquiLock®-scheidingswand	●	●
Zadelkamer (standaard)	●	●
Zadelkamer m. uittrekb. zadelhouder	○	○
Schopplaten	●	●
Zijbekleding	○	○
Schuifraam	—	—
Panoramaraam	—	—
Uitgang aan de voorzijde	—	—
Spatborden van glasvezelversterkte kunststof met LED-verlichting	—	—
Verbeterde aerodynamica	●	●
Deur met volledige doorgangshoogte tot binnenruimte	—	—
Vlakke instaphoek (<14°)	—	—
Draai- en zwenkbare achterdeuren	○	○
Kleurkeuze voor polyester onderdelen	○	○
Western-uitvoering	○	○
Uitneembare voederbakken	●	●
LED-interieurverlichting	●	●



**Meer informatie
over de uitrusting op**
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentailers/uitrusting](http://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentailers/uitrusting)



Kleine auto's



Middenklasse

B **B96** **BE** 

Grotere middenklasse



Pickup/transporter



Rijbewijscategorie minimaal

● Standaarduitvoering

○ Als optie verkrijgbaar

— Niet verkrijgbaar

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten soms ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting. Versie 03/2025



NOTOS[®]

XTRA UP

Die gaat **de hoogte in!**



2.400 mm binnenhoogte – dat is een record voor paardentailers van Humbaaur! De NOTOS Xtra-modellen scoren echter niet alleen punten met veel hoofdruimte voor de paarden, maar ook met een **manshoge begaanbare zadelkamer** waarin alle uitrusting van paard en ruiter gemakkelijk past.

NOTOS® XTRA UP


Highlights in één oogopslag



Ruimte voor
2 paarden

De nieuwe norm op het gebied van veiligheid.

De NOTOS Xtra-trailers maken gebruik van de **EquiDrive® Plus S-onderstelvariant met schroefveren**. Deze technologie uit de automobielindustrie zorgt voor een rustige loop en actieve rijveiligheid. Tijdens het transport worden de paarden beschermd door de **draai-/zwenkbare scheidingswand met middenstijl** en de gedeelde en beklede borst- en achterstangen. Ze zijn in hoogte en lengte verstelbaar en voorzien van de **EquiGuard®-paniekontgrendeling**.



Manshoge ingang.

Manshoge toegangsdeur rechts met schuifraam (weggelaten bij uitgang aan de voorzijde rechts) naar de paardenruimte en manshoge instapdeur links met schuifraam naar de zadelruimte



EquiDrive® PLUS S
-onderstel met schroefveren
ver verkrijgbaar, zie modellenoverzicht




EquiGuard®
-paniekontgrendeling



Meer informatie over de
Notos Xtra Up online op
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentailers/notos/notos-xtra](http://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentailers/notos/notos-xtra)

Met de grootste zadelkamers onder de NOTOS Xtra-modellen – uitgerust met een inklapbare zadelhouder, hoofdstelhouder, spiegel, net, interieurverlichting, schep en bezem, klapstoel en laarzenknecht



Interieur.

Met afsluitbare EquiLock®-scheidingwand en schopplaten



EquiLock®-scheidingwand

NOTOS® XTRA UP

Uitrustingskenmerken

STANDAARDUITRUSTING

EquiDrive® PLUS S-onderstel met schroefveren en wielschokdempers

Geschikt voor een snelheid van 100 km/u (alleen in Duitsland)

Opbouw van dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen

13-polige stekker met achteruitrij- en mistachterlichten

Loopplank met loopplankrubbers, zijaanslag en toegangstrede

Schopplaten

Achter elegante, thermisch verzinkte rongen

Manshoge zadelkamerdeur links met schuifraam en 3-puntssluiting

Manshoge toegangsdeur rechts naar de paardenruimte met schuifraam en 3-puntssluiting

AluBiComp-bodem, 21 mm dik,

➤ **15 JAAR GARANTIE**

Verlijmd en verzegelde rubberen bodem van 8 mm

Gedeelde en beklede borst- en achterstangen, in hoogte en lengte verstelbaar, met EquiGuard®-paniektgrendeling

Vergrendelbare, begaanbare zadelkamer met opklapbare zadelhouder en klapstoel, laarzenknecht, hoofdstelhouder, spiegel, net, interieurverlichting, schep en bezem

Getinte schuiframen in de paardenruimte, links twee en rechts twee

Draai- en zwenkbare scheidingswand met middenstijl

Windscherm voor een tochtvrije ventilatie van het interieur

Interieurverlichting en hooi-intrering

Zijwand van aluminium, polyester kap en polyester boeg in verschillende metallic-kleuren uitvoerbaar

Kunststof spatborden

Automatisch steunwiel, in het midden gemonteerd, met rangeergreep



Interieur

Maximale hoeveelheid ruimte voor de paarden dankzij het doordachte Humbaur EquiSpace®-interieurconcept



Ruimte voor 2 paarden



EquiDrive® PLUS S-onderstel met schroefveren



EquiSpace®-concept



AluBiComp-bodem



EquiLock®-scheidingswand



Extra hoge toegangsdeuren



Extra grote zadelkamer



EquiGuard®-paniektgrendeling

Opbouw

Zijwanden van dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen, polyester kap en polyester boeg in verschillende metallic-kleuren uitvoerbaar

Polyester kap en polyester boeg in verschillende metallic-kleuren uitvoerbaar



Instapcomfort

Manshoge toegangsdeur rechts met schuifraam (weggelaten bij uitgang aan de voorzijde rechts) naar de paardenruimte en manshoge instapdeur links met schuifraam naar de zadelruimte



Bodem

Robuuste AluBiComp-bodem, 21 mm dik, met **➤ 15 JAAR GARANTIE** tegen verrotting



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies? Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of via e-mail aan **info@humbaur.com**

NOTOS[®] XTRA UP






Modellenoverzicht

MODELAAANDUIDING

Gewicht in kg	1 234
Laadvermogen in kg	1 466
Toegest. totaalgewicht in kg	2 700
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	5 460 x 2 240 x 2 890
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	4 132 x 1 714 x 2 400
Laadhoogte in mm	430
Banden in inch	15
Geremd	✓
Aantal dieren dat kan worden vervoerd	
Check trekkend voertuig	
Rijbewijs	BE 
EquiDrive®-onderstel	—
EquiDrive® Plus-onderstel	—
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	●
EquiSpace®-concept	●
EquiGuard®-paniekontgrendeling	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●
AluBiComp-bodem ➔ 15 JAAR GARANTIE	●
EquiLock®-scheidingwand	○
Zadelkamer (begaanbaar)	●
Schopplaten	●
Zijbekleding	○
Schuiframes	●
Panoramaraam	○
Uitgang aan voorzijde	—
Spatborden van glasvezelversterkte kunststof met LED-verlichting	—
Verbeterde aerodynamica	●
Deur met volledige doorgangshoogte naar het interieur	●
Vlakke instaphoek (<14°)	—
Draai- en zwenkbare achterdeuren	○
Kleurkeuze voor polyester onderdelen	●
Western-uitvoering	—
Uitneembare voederbakken	●
LED-interieurverlichting	—



NOTOS XTRA UP 2700



Meer informatie
over de uitrusting op
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentailers/uitrusting](http://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentailers/uitrusting)



Kleine auto's



Middenklasse



Grotere middenklasse



Pickup/transporter

● Standaarduitvoering

○ Als optie verkrijgbaar

— Niet verkrijgbaar

B

B96

B96

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

BE

→ Rijbewijscategorie minimaal

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting. Versie 03/2025



NOTOS[®]

XTRA PRO

Professioneel en multifunctioneel.



2.400 mm binnenhoogte – dat is een record voor paardentailers van Humbaour! De NOTOS Xtra-modellen scoren echter niet alleen punten met veel hoofdruimte voor de paarden, maar ook met een **manshoge begaanbare zadelkamer** waarin alle uitrusting van paard en ruiter gemakkelijk past.

NOTOS® XTRA PRO

Highlights in één oogopslag




Ruimte voor
2 paarden



Hoog instapcomfort.

Manshoge toegangsdeur rechts met schuifraam (weggelaten bij uitgang aan de voorzijde rechts) naar de paardenruimte en manshoge toegangsdeur links met schuifraam naar de zadelruimte



De nieuwe norm op het gebied van veiligheid.

De NOTOS Xtra-trailers maken gebruik van de onderstelvariant **EquiDrive® PLUS S met schroefveren**. Deze technologie uit de automobiellindustrie zorgt voor een rustige loop en actieve rijveiligheid.



EquiDrive® PLUS S
-onderstel met schroefveren
verkrijgbaar, zie modellenoverzicht



EquiGuard®
-paniektremdeling



Meer informatie over de
Notos Xtra Pro online op
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentailers/notos/notos-xtra](http://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentailers/notos/notos-xtra)

Veel vrije ruimte voor paarden en ruiters.
De royale hoeveelheid binnenruimte
en de begaanbare zadelkamer laten
niets te wensen over.



Veel ruimte.

Maximale hoeveelheid ruimte
voor de paarden dankzij het doordachte
Humbaur **EquiSpace®**-interieurconcept



NOTOS[®] XTRA PRO

Uitrustingskenmerken

STANDAARDUITRUSTING

EquiDrive[®] PLUS S-onderstel met schroefveren en wielschokdempers

Geschikt voor een snelheid van 100 km/u (alleen in Duitsland)

Opbouw van dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen

13-polige stekker met achteruitrij- en mistachterlichten

Loopplank met loopplankrubbers, zij-aanslag en achteropstap

Schopplaten

Achter elegante, thermisch verzinkte rongen

Manshoge toegangsdeur rechts met schuifraam (vervalt bij vooruitgang rechts) in de paardenruimte en manshoge toegangsdeur links met schuifraam in de zadelruimte

AluBiComp-bodem, 21 mm dik,

► **15 JAAR GARANTIE**

Verlijmd en verzegelde rubberen bodem van 8 mm

Gedeelde en beklede borst- en achterstangen, in hoogte en lengte verstelbaar, met EquiGuard[®]-paniekontgrendeling

Vergrendelbare, manshoge zadelkamer met Western-zadelhouder en klapstoel, laarzenknecht, hoofdstelhouder, spiegel, net, interieurverlichting, schep en bezem

2 wandplanken in de zadelkamer

Getinte schuiframen in de paardenruimte, links twee en rechts twee

Draai- en zwenkbare scheidingswand met middenstijl

Windscherm voor een tochtvrije ventilatie van het interieur

Interieurverlichting en hooi-inetring

Zijwand van aluminium, polyester kap en polyester boeg in verschillende metallic-kleuren uitvoerbaar

Kunststof spatborden

Automatisch steunwiel, in het midden gemonteerd, met rangeergreep



Vooruitgang met loopplankrubbers (accessoire)

Interieur

Maximale hoeveelheid ruimte voor de paarden dankzij het doordachte Humbaur EquiSpace[®]-interieurconcept



Ruimte voor 2 paarden



EquiDrive[®] PLUS S-onderstel met schroefveren



EquiSpace[®]-concept



AluBiComp-bodem



EquiLock[®]-scheidingswand



Extra hoge toegangsdeuren



Extra grote zadelkamer



EquiGuard[®]-paniekontgrendeling

Opbouw

Zijwanden van dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen, polyester kap en polyester boeg



Polyester kap en polyester boeg in verschillende metallic-kleuren uitvoerbaar



Bodem

Robuuste AluBiComp-bodem, 21 mm dik, met **15 JAAR GARANTIE** tegen verrotting



Interieurkwaliteit

Schuiframen, voor individuele ventilatie in vijf standen verstelbaar, en een windscherm voor tochtvrije toevoer van frisse lucht



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies? Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of via e-mail aan **info@humbaur.com**

NOTOS[®] XTRA PRO



STYLE UP YOUR RIDE

Diverse ontwerpen en kleuren



Meer informatie
is te vinden op de
➤ pagina's **116-119**



Modellenoverzicht

MODELAAANDUIDING

Gewicht in kg	1 231
Laadvermogen in kg	1 469
Toegest. totaalgewicht in kg	2 700
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	5 460 x 2 240 x 2 890
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	4 132 x 1 714 x 2 400
Laadhoogte in mm	430
Banden in inch	15
Geremd	✓
Aantal dieren dat kan worden vervoerd	
Check trekkend voertuig	
Rijbewijs	BE 
EquiDrive®-onderstel	—
EquiDrive® Plus-onderstel	—
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	●
EquiSpace®-concept	●
EquiGuard®-paniekontgrendeling	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●
AluBiComp-bodem ➤ 15 JAAR GARANTIE	●
EquiLock®-scheidingwand	●
Zadelkamer (begaanbaar)	●
Schopplaten	●
Zijbekleding	○
Schuiframes	●
Panoramaraam	○
Vooruitgang	●
Uitgang aan de voorzijde met loopplankrubbers	○
Spatborden van glasvezelversterkte kunststof met LED-verlichting	—
Verbeterde aerodynamica	●
Deur met volledige doorgangshoogte tot het interieur	●
Vlakke instaphoek (<14°)	—
Draai- en zwenkbare achterdeuren	○
Kleurkeuze voor polyester onderdelen	●
Western-uitvoering	—
Uitneembare voederbakken	●
LED-interieurverlichting	—



NOTOS XTRA PRO
2700



**Meer informatie
over de uitrusting op**
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentailers/uitrusting](http://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentailers/uitrusting)



Kleine auto's



Middenklasse



Grotere middenklasse



Pickup/transporter

● Standaarduitvoering

○ Als optie verkrijgbaar

— Niet verkrijgbaar

B

B96

BE

→

Rijbewijscategorie minimaal

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting. Versie 03/2025



PEGASUS



US[®]

De comfortabele

Veel ruimte, veel doordachte details

Premium-paardentrailer met
topuitrusting en een royale
hoeveelheid ruimte **voor veeleisende
paardeneigenaren en professionals**

PEGASUS[®]

Highlights in één oogopslag



Ruimte voor
2 paarden

Comfort en stijl.

De **aerodynamisch gevormde polyester boeg** vermindert niet alleen de luchtweerstand, maar is ook zo ontworpen dat ruiters gebruik kunnen maken van een **extra hoge zadelkamer**.

Het **EquiSpace[®]**-concept creëert veel hoofdruimte voor het paard in de PEGASUS-transporttrailers met een binnenhoogte van 2.370 mm. Standaard uitgerust met schopplaten en EquiLock[®]-scheidingwand.



Veilig onderweg.

Afhankelijk van het model hebben PEGASUS-paardentailers verschillende **EquiDrive[®]**-onderstelvarianten, die naast het lage zwaartepunt van de trailer als bijkomend voordeel zorgen voor een goede tractie en actieve rijveiligheid. Een ander veiligheidskenmerk is de **EquiGuard[®]**-paniekontgrendeling, die ervoor zorgt dat de borst- en achterstangen in geval van nood snel en gemakkelijk kunnen worden geopend.



EquiDrive[®] PLUS S
-onderstel met schroefveren
verkrijgbaar, zie modellenoverzicht



EquiGuard[®]
-paniekontgrendeling



Meer informatie
over de Pegasus online op
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentailers/pegasus/pegasus](http://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentailers/pegasus/pegasus)

Veel lucht naar boven met bijzonder veel bewegingsvrijheid voor het hoofd en een royale hoeveelheid ruimte voor paarden en uitrusting



Instapcomfort.

Manshoge toegangsdeur met 3-puntssluiting



Extra hoge toegangsdeuren

PEGASUS®

Uitrustingskenmerken

STANDAARDUITRUSTING

EquiDrive®-onderstel met wielschokdempers

Opbouw van dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen

Vergrendelbare zadelkamer met uittrekbare zadelhouder, hoofdstelhouder, spiegel, net, interieurverlichting, schep en bezem

Aerodynamische polyester-aluminiumopbouw

13-polige stekker met achteruitrij- en mistachterlichten

Schopplaten

AluBiComp-bodem, 21 mm dik,

➤ **15 JAAR GARANTIE**

Verlijmd en verzegelde rubberen bodem van 8 mm

Robuust, thermisch verzinkt balkprofiel rondom

Elegante, thermisch verzinkte ondersteuning van de achterzijde met geïntegreerde verlichting

Manshoge toegangsdeur met 3-puntssluiting

Loopplank met loopplankrubbers en zij-aanslag

Gedeelde en beklede borst- en achterstangen, in hoogte en lengte verstelbaar, met EquiGuard®-paniekontgrendeling

EquiLock® vergrendelbare scheidingswand

Getinte uitzetramen met nieuw design, in vijf standen verstelbaar

Interieurverlichting en hooietering

Exclusief windscherm voor een tochtvrije ventilatie van het interieur

Automatisch steunwiel, in het midden gemonteerd, met rangeergreep

Polyester kap in de kleur Black Metallic

Geschikt voor een snelheid van 100 km/u (alleen in Duitsland)



Interieur

Maximale hoeveelheid ruimte voor de paarden dankzij het doordachte Humbaur EquiSpace®-interieurconcept



Ruimte voor 2 paarden



EquiDrive®-onderstel



EquiSpace®-concept



AluBiComp-bodem



EquiLock®-scheidingswand



Extra hoge toegangsdeuren



Extra grote zadelkamer



EquiGuard®-paniekontgrendeling


Interieur- kwaliteit

Getinte uitzetramen, in vijf standen verstelbaar voor individuele ventilatie en een winddeflector voor tochtvrije toevoer van frisse lucht



Veel accessoires

2 hangende voederbakken, zijbekleding links en rechts, getinte uitzetramen, interieurverlichting, hooi netring, windscherm voor tochtvrije binnenventilatie



Zadelkamer

Vergrendelbare zadelkamer met uittrekbare zadelhouder



Bodem

Robuuste AluBiComp-bodem, 21 mm dik, met **15 JAAR GARANTIE** tegen verrotting



"Als ruitersportinstructeur streef ik altijd naar het hoogst haalbare en neem ik nooit genoegen met een compromis. Niet voor mijn paard en niet voor mezelf."

Isabella Moßburger



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies? Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of via e-mail aan **info@humbaur.com**

PEGASUS®





Modellenoverzicht



MODELAAANDUIDING

	PEGASUS 2400	PEGASUS 2700
Gewicht in kg	910	930
Laadvermogen in kg	1490	1770
Toegest. totaalgewicht in kg	2400	2700
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2960	4592 x 2235 x 2960
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3460 x 1710 x 2370	3460 x 1710 x 2370
Laadhoogte in mm	460	460
Banden in inch	15	15
Geremd	✓	✓
Aantal dieren dat kan worden vervoerd	2	2
Check trekkend voertuig		
Rijbewijs	BE	BE
EquiDrive®-onderstel	●	—
EquiDrive® Plus-onderstel	—	●
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	—	—
EquiSpace®-concept	●	●
EquiGuard®-paniekontgrendeling	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●
AluBiComp-bodem ➤ 15 JAAR GARANTIE	●	●
EquiLock®-scheidingswand	●	●
Zadelkamer (standaard)	—	—
Zadelkamer m. uittrekb. zadelhouder	●	●
Schopplaten	●	●
Zijbekleding	○	○
Schuifraam	—	○
Panoramaraam	○	○
Uitgang aan de voorzijde	—	—
Spatborden van glasvezelversterkte kunststof met LED-verlichting	—	—
Verbeterde aerodynamica	●	●
Deur met volledige doorgangshoogte tot binnenruimte	●	●
Vlakke instaphoek (<14°)	—	—
Draai- en zwenkbare achterdeuren	○	○
Kleurkeuze voor polyester onderdelen	●	●
Western-uitvoering	—	—
Uitneembare voederbakken	●	●
LED-interieurverlichting	●	●



Meer informatie
over de uitrusting op
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentailers/uitrusting](http://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentailers/uitrusting)

Kleine auto's

Middenklasse

B B96 BE

Grotere middenklasse

Pickup/transporter

→ Rijbewijscategorie minimaal

● Standaarduitvoering

○ Als optie verkrijgbaar

— Niet verkrijgbaar

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten soms ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting. Versie 03/2025

Style up your ride.

Uw aanhanger –
individueel ontworpen

Premium-paardentrailer
met **topuitrusting**, royale
hoeveelheid ruimte en
veel **fraaie designopties**



PECO
STYLE



PEGASUS[®]

STYLE

Highlights in één oogopslag



Ruimte voor
2 paarden

Inclusief lievelingskleur

Bij de PEGASUS Style-modellen kunt u kleurrijke accenten toevoegen aan uw transporttrailer. Alle delen van de carrosserie die van polyester zijn kunnen in verschillende RAL- of metallic-kleuren worden uitgevoerd. Uw favoriete kleur zit er zeker tussen!



Diverse ontwerpen en kleuren



Meer informatie
is te vinden op de
▶ pagina's 116-119

Ontwerp creëert ruimte.

Het moderne, aerodynamisch georiënteerde ontwerp van de polyester voorkant zorgt voor een lage luchtweerstand. Positief neveneffect: de extra hoge zadelkamer. Het **EquiSpace[®]**-interieurconcept creëert veel hoofdruimte voor het paard in de PEGASUS Style-transporttrailers met een binnenhoogte van 2.370 mm. Standaard uitgerust met schopplaten en **EquiLock[®]**-scheidingwand.



EquiSpace[®]
-concept



EquiLock[®]-
scheidingwand



Het ruimtewonder
met professionele uitrusting en
individuele ontwerpmogelijkheden.



Veilig onderweg.

Afhankelijk van het model hebben PEGASUS-paardentrailers verschillende **EquiDrive®**-onderstelvarianten, die naast het lage zwaartepunt van de trailer als bijkomend voordeel zorgen voor een goede tractie en actieve rijveiligheid. Een ander veiligheidskenmerk is de **EquiGuard®**-paniekontgrendeling, die ervoor zorgt dat de borst- en achterstangen in geval van nood snel en gemakkelijk kunnen worden geopend.



EquiDrive® PLUS S
-onderstel met schroefveren
verkrijgbaar, zie modellenoverzicht



EquiGuard®
-paniekontgrendeling



Meer informatie over de
Pegasus Style online op
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentrailers/pegasus/pegasus-style](https://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentrailers/pegasus/pegasus-style)



PEGASUS®

STYLE

Uitrustingskenmerken

STANDAARDUITRUSTING

EquiDrive®-onderstel met wielschokdempers

Vergrendelbare zadelkamer met uittrekbare zadelhouder, hoofdstelhouder, spiegel, net, interieurverlichting, schep en bezem

Aerodynamische polyester opbouw

13-polige stekker met achteruitrij- en mistachterlichten

Schopplaten

AluBiComp-bodem, 21 mm dik,

➤ **15 JAAR GARANTIE**

Verlijmd en verzegelde rubberen bodem van 8 mm

Robuust, thermisch verzinkt balkprofiel rondom

Elegante, thermisch verzinkte ondersteuning van de achterzijde met geïntegreerde verlichting

Manshoge toegangsdeur met 3-puntssluiting

Loopplank met loopplankrubbers en zij-aanslag

Gedeelde en beklede borst- en achterstangen, in hoogte en lengte verstelbaar, met EquiGuard®-paniekontgrendeling

EquiLock® vergrendelbare scheidingswand

Getinte uitzetramen met nieuw design, in vijf standen verstelbaar

Interieurverlichting en hooinetring

Exclusief windscherm voor een tochtvrije ventilatie van het interieur

Automatisch steunwiel, in het midden gemonteerd, met rangeergreep

Kleurkeuze aan de hand van de RAL-kleurenwaaier

Geschikt voor een snelheid van 100 km/u (alleen in Duitsland)



Opbouw

Opbouw volledig van polyester (verkrijgbaar in verschillende kleuren)

Zadelkamer

Zadelkamer met uittrekbare zadelhouder



Ruimte voor 2 paarden



EquiDrive®-onderstel



EquiSpace®-concept



AluBiComp-bodem



EquiLock®-scheidingswand



Extra grote zadelkamer



Extra hoge toegangsdeuren



EquiGuard®-paniekontgrendeling

Instap

Manshoge toegangsdeur met 3-puntssluiting



Raam

Getinte uitzetramen in het nieuwe design, in vijf standen verstelbaar



Binnenwanden

Met schopplaten



Uitrusting van de transportruimte

2 hangende voederbakken, zijbekleding links en rechts, getinte uitzetramen, interieurverlichting, hooienering, windscherm voor tochtvrije interieurventilatie



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies? Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of via e-mail aan **info@humbaur.com**

PEGASUS[®]

STYLE





Modellenoverzicht



MODELAAANDUIDING

	PEGASUS STYLE 2400	PEGASUS STYLE 2700
Gewicht in kg	925	945
Laadvermogen in kg	1475	1755
Toegest. totaalgewicht in kg	2400	2700
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4592 x 2235 x 2960	4592 x 2235 x 2960
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3460 x 1710 x 2370	3460 x 1710 x 2370
Laadhoogte in mm	460	460
Banden in inch	15	15
Geremd	✓	✓
Aantal dieren dat kan worden vervoerd		
Check trekkend voertuig		
Rijbewijs	BE	BE
EquiDrive®-onderstel	●	—
EquiDrive® Plus-onderstel	—	●
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	—	—
EquiSpace®-concept	●	●
EquiGuard®-paniekontgrendeling	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●
AluBiComp-bodem ➤15 JAAR GARANTIE	●	●
EquiLock®-scheidingswand	●	●
Zadelkamer (standaard)	—	—
Zadelkamer m. uittrekb. zadelhouder	●	●
Schopplaten	●	●
Zijbekleding	○	○
Schuifraam	—	—
Panoramaraam	○	○
Uitgang aan de voorzijde	—	—
Spatborden van glasvezelversterkte kunststof met LED-verlichting	—	—
Verbeterde aerodynamica	●	●
Deur met volledige doorgangshoogte tot binnenruimte	●	●
Vlakke instaphoek (<14°)	—	—
Draai- en zwenkbare achterdeuren	—	—
Kleurkeuze voor polyester onderdelen	●	●
Western-uitvoering	—	—
Uitneembare voederbakken	●	●
LED-interieurverlichting	●	●



Meer informatie
over de uitrusting op
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentailers/uitrusting](http://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentailers/uitrusting)

Kleine auto's
 Middenklasse

Grotere middenklasse
 Pickup/transporter

B B96 BE

→ Rijbewijscategorie minimaal

● Standaarduitvoering
○ Als optie verkrijgbaar
— Niet verkrijgbaar

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting. Versie 03/2025



De nieuwe Gold Standard Design en performance



ON[®]

Meer ruimte, meer styling,
meer comfort: De nieuwe AREION
is **grensverleggend als het gaat
om ruimte**, designelementen en
praktische functies voor **veiligheid
en comfort**.

AREION[®]

Highlights in één oogopslag



Ruimte voor
2 paarden

Ruimte voor vrijheid.


Geef uw paard een maximaal gevoel van vrijheid. Met een **binnenhoogte van 2.380 mm** en een **binnenbreedte van 1.720 mm** geniet uw dier van enorm veel ruimte, in vergelijking met andere modellen in zijn klasse. De **manshoge toegangsdeur** biedt u als ruiter comfort, **net als de gemakkelijke doorgangsbreedte** tussen de scheidingswand en zadelkamer.



Aerodynamisch
ontwerp



EquiSpace[®]
-concept



Actieve rijveiligheid.

De nieuwe chassisconstructie is speciaal voor het paardentransport en de anatomie van paarden ontwikkeld. De stabiele en torsiestijve carrosserie garandeert een **optimale wegligging** en een lange levensduur van de trailer.



Meer informatie
over de Areion online op
[humbaur.com/nl/aanhangwagens/
paardentrailers/areion](http://humbaur.com/nl/aanhangwagens/paardentrailers/areion)

Met nieuwe, verbeterde chassisconstructie met stabiele en torsiestijve carrosserie – speciaal ontwikkeld voor de anatomie van het paard



Western Edition.

De Western-uitvoering van de AREION-modellen laat de harten van alle Western-ruiters sneller kloppen! De Western Edition is met de bijpassende **Western-stickers** op de zijwanden niet alleen een optisch hoogtepunt. Bovendien is de **uittrekbare zadelhouder** speciaal aangepast voor Western-zadels.



WESTERN EDITION



AREION[®]

PURE

Model- uitrusting

STANDAARDUITRUSTING

Polyester boeg met aerodynamisch ribbenontwerp

Tweekleurige LED-strips voor een optimale verdeling van licht in het interieur

Verstelbare hooiethouder

Extra lange loopplank (1.700 mm) met loopplankrubbers en zijaanslag

Stabiel, thermisch verzinkt achterportaal voor een beter zicht naar achteren

Toegangsdeur met volledige doorgangshoogte

EquiDrive[®] Plus-onderstel met wielschokdempers (2.400 kg)

Compleet nieuw ontwikkeld, zeer robuust en thermisch verzinkt chassis

Vergrendelbare zadelkamer met uittrekbare zadelhouder, hoofdstelhouder, spiegel, net, interieurverlichting, schep en bezem

Toegangs- en zadelkamerdeuren met 3-puntsvergrendeling

Opbouw van dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen

AluBiComp-bodem, 21 mm dik,

➤ 15 JAAR GARANTIE

Verlijmde en verzegelde rubberen bodem van 8 mm

Schopplaten

EquiLock[®] vergrendelbare scheidingswand

Gedeelde borst- en achterstangen, in hoogte en lengte verstelbaar, met EquiGuard[®]-paniekontgrendeling

Exclusief windscherm voor een tochtvrije ventilatie van het interieur

Automatisch steunwiel, in het midden gemonteerd, met rangeergreep

13-polige stekker met achteruitrij- en mistachterlichten

Banden geschikt voor een snelheid van 100 km/u (alleen in Duitsland)



Ruimte voor
2 paarden



EquiDrive[®]
-onderstel



EquiSpace[®]
-concept



AluBiComp-
bodem



EquiLock[®]-
scheidingswand



Extra hoge
toegangsdeuren



Extra grote
zadelkamer



EquiGuard[®]
-paniekontgrendeling



AREION®

PURE WESTERN EDITION

EXTRA UITRUSTING voor de AREION Pure

- ⊕ Decoratie Western op de zijwanden
- ⊕ Vergrendelbare zadelkamer met uittrekbare **Western-zadelhouder**, hoofdstelhouder, spiegel, net, interieurverlichting, schep en bezem



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies?
Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of
via e-mail aan **info@humbaur.com**

AREION[®] PRO

Model- uitrusting

STANDAARDUITRUSTING

Polyester boeg met aerodynamisch ribbenontwerp

Tweekleurige LED-strips voor een optimale verdeling van licht in het interieur

Verstelbare hooiethouder

Extra lange loopplank (1.700 mm) met loopplankrubbers en zij-aanslag

Stabiel, thermisch verzinkt achterportaal voor een beter zicht naar achteren

Toegangsdeuren met volledige doorgangshoogte

Achterdeuren draai- en zwenkbaar

EquiDrive[®]-onderstel met wielschokdempers (2.700 kg)

Compleet nieuw ontwikkeld, zeer robuust en thermisch verzinkt chassis

Vergrendelbare zadelkamer met uittrekbare zadelhouder, hoofdstelhouder, spiegel, net, interieurverlichting, schep en bezem

Toegangs- en zadelkamerdeuren met 3-puntsvergrendeling

Opbouw van dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen

AluBiComp-bodem, 21 mm dik,

➤ **15 JAAR GARANTIE**

Verlijmde en verzegelde rubberen bodem van 8 mm

Schopplaten

EquiLock[®] vergrendelbare scheidingswand

Gedeelde borst- en achterstangen, in hoogte en lengte verstelbaar, met EquiGuard[®]-paniekontgrendeling

Exclusief windscherm voor een tochtvrije ventilatie van het interieur

Automatisch steunwiel, in het midden gemonteerd, met rangeergreep

13-polige stekker met achteruitrij- en mistachterlichten in LED-uitvoering

Geschikt voor een snelheid van 100 km/u (alleen in Duitsland)

Extra uitrusting bij het AREION Pure-model:

- Zijbekleding, links en rechts
- Schuifraam zijkant
- Anti-slijtagematt voor
- Achterklep draai- en zwenkbaar
- 2.700 kg toegestaan totaalgewicht



Veel verschillende kleuren en decoraties verkrijgbaar.

➤ Pagina's 116 - 119



Ruimte voor
2 paarden



EquiDrive[®]-
onderstel



EquiSpace[®]-
concept



AluBiComp-
bodem



EquiLock[®]-
scheidingswand




Extra hoge
toegangsdeuren



Extra grote
zadelkamer



EquiGuard[®]-
paniekontgrendeling



AREION®

PRO WESTERN EDITION

EXTRA UITRUSTING voor de AREION Pro

- ⊕ Decoratie Western op de zijwanden
- ⊕ Vergrendelbare zadelkamer met uittrekbare **Western-zadelhouder**, hoofdstelhouder, spiegel, net, interieurverlichting, schep en bezem



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies?
Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of
via e-mail aan **info@humbaur.com**

AREION[®] SHAPE

Model- uitrusting

STANDAARDUITRUSTING

Polyester boeg met aerodynamisch ribbenontwerp

Tweekleurige LED-strips voor een optimale verdeling van licht in het interieur

Verstelbare hooiethouder

Extra lange loopplank met loopplankrubbers en zij-aanslag

Extra lange loopplank (1.700 mm) met loopplankrubbers en zij-aanslag

Toegangsdeuren met volledige doorgangshoogte

EquiDrive[®]-onderstel met wielschokdempers

Compleet nieuw ontwikkeld, zeer robuust en thermisch verzinkt chassis

Vergrendelbare zadelkamer met uittrekbare zadelhouder, hoofdstelhouder, spiegel, net, interieurverlichting, schep en bezem

Instap- en zadelkamerdeuren met 3-puntssluiting

Opbouw van dubbelwandige, geanodiseerde aluminiumprofielen

AluBiComp-bodem, 21 mm dik,

➤ **15 JAAR GARANTIE**

Verlijmd en verzegelde rubberen bodem van 8 mm

Schopplaten

EquiLock[®] vergrendelbare scheidingswand

Gedeelde borst- en achterstangen, in hoogte en lengte verstelbaar, met EquiGuard[®]-paniekontgrendeling

Exclusief windscherm voor een tochtvrije ventilatie van het interieur

Automatisch steunwiel, in het midden gemonteerd, met rangeergreep

13-polige stekker met achteruitrij- en mistachterlichten

Geschikt voor een snelheid van 100 km/u (alleen in Duitsland)

Extra uitrusting bij het AREION Pure-model:

➤ Bodykit Areion Shape (gedeeltelijke bekleding boven- en vooraan tot het frame, framebekleding is accessoire).



Ruimte voor 2 paarden



EquiDrive[®]-onderstel



EquiSpace[®]-concept



AluBiComp-bodem



EquiLock[®]-scheidingswand




Extra hoge toegangsdeuren



Extra grote zadelkamer



EquiGuard[®]-paniekontgrendeling



AREION[®]

SHAPE WESTERN EDITION

EXTRA UITRUSTING voor de AREION Shape

- ⊕ Decoratie Western op de zijwanden
- ⊕ Vergrendelbare zadelkamer met uittrekbare **Western-zadelhouder**, hoofdstelhouder, spiegel, net, interieurverlichting, schep en bezem



Hebt u vragen of wilt u persoonlijk advies?
Wij kijken ernaar uit om van u te horen!

Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of
via e-mail aan **info@humbaur.com**


AREION®

Modellenoverzicht



MODELAAANDUIDING

	AREION PURE 2400	AREION PRO 2700	AREION SHAPE 2400
Gewicht in kg	949	1049	989
Laadvermogen in kg	1451	1651	1411
Toegest. totaalgewicht in kg	2400	2700	2400
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4720 x 2222 x 2900	4720 x 2222 x 2900	4720 x 2222 x 2900
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3550 x 1700 x 2380	3550 x 1700 x 2380	3550 x 1700 x 2380
Laadhoogte in mm	445	445	445
Banden in inch	15	15	15
Geremd	✓	✓	✓
Aantal dieren dat kan worden vervoerd			
Check trekkend voertuig			
Rijbewijs			
EquiDrive®-onderstel	—	—	—
EquiDrive® Plus-onderstel	●	●	●
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	—	—	—
EquiSpace®-concept	●	●	●
EquiGuard®-paniekontgrendeling	●	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●	●
AluBiComp-bodem ➤ 15 JAAR GARANTIE	●	●	●
EquiLock®-scheidingswand	●	●	●
Zadelkamer (standaard)	—	—	—
Zadelkamer m. uittrekb. Zadelhouder	●	●	●
Schopplaten	●	●	●
Zijbekleding	○	●	○
Schuifraam	—	●	○
Panoramaraam	—	—	—
Uitgang aan de voorzijde	○	○	○
Spatborden van glasvezelversterkte kunststof met LED-verlichting	—	—	—
Verbeterde aerodynamica	●	●	●
Deur met volledige doorgangshoogte tot het interieur	●	●	●
Vlakke instaphoek (<14°)	●	●	●
Draai- en zwenkbare achterdeuren	○	●	○
Kleurkeuze voor polyester onderdelen	○	○	○
Western-uitvoering	—	—	—
Uitneembare voederbakken	●	●	●
LED-interieurverlichting	●	●	●
Anti-slijtagemat voor	○	●	○



Modellenoverzicht


WESTERN EDITION


MODELAAANDUIDING

	AREION PURE WESTERN 2400	AREION PRO WESTERN 2700	AREION SHAPE WESTERN 2400
Gewicht in kg	949	1 049	989
Laadvermogen in kg	1 451	1 651	1 411
Toegest. totaalgewicht in kg	2 400	2 700	2 400
Totale afmetingen in mm (LxBxH)	4 720 x 2 222 x 2 900	4 720 x 2 222 x 2 900	4 720 x 2 222 x 2 900
Binnenafmetingen in mm (LxBxH)	3 550 x 1 700 x 2 380	3 550 x 1 700 x 2 380	3 550 x 1 700 x 2 380
Laadhoogte in mm	445	445	445
Banden in inch	15	15	15
Geremd	✓	✓	✓
Aantal dieren dat kan worden vervoerd			
Check trekkend voertuig			
Rijbewijs			
EquiDrive®-onderstel	●	●	●
EquiDrive® Plus-onderstel	●	●	●
EquiDrive® Plus S-onderstel met schroefveren	–	–	–
EquiSpace®-concept	●	●	●
EquiGuard®-paniekontgrendeling	●	●	●
In hoogte en lengte verstelbare boxstangen	●	●	●
AluBiComp-bodem ➤ 15 JAAR GARANTIE	●	●	●
EquiLock®-scheidingswand	●	●	●
Zadelkamer (standaard)	–	–	–
Zadelkamer m. uittrekb. Western-zadelhouder	●	●	●
Schopplaten	●	●	●
Zijbekleding	○	●	○
Schuifraam	–	●	○
Panoramaraam	–	–	–
Uitgang aan de voorzijde	–	–	–
Spatborden van glasvezelversterkte kunststof met LED-verlichting	–	–	–
Verbeterde aerodynamica	●	●	●
Deur met volledige doorgangshoogte tot het interieur	●	●	●
Vlakke instaphoek (<14°)	●	●	●
Draai- en zwenkbare achterdeuren	○	●	○
Kleurkeuze voor polyester onderdelen	○	●	○
Western-uitvoering	●	●	●
Uitneembare voederbakken	●	●	●
LED-interieurverlichting	●	●	●
Anti-slijtagemat voor	○	●	○



Meer informatie
over de uitrusting op
[humbaur.com/n/aanhangwagens/
paardentailers/uitrusting](http://humbaur.com/n/aanhangwagens/paardentailers/uitrusting)

Kleine auto's

Middenklasse

Grotere middenklasse

Pickup/transporter

● Standaarduitvoering

○ Als optie verkrijgbaar

– Niet verkrijgbaar

B B96 BE → Rijbewijscategorie minimaal

De gegevens over trekkende voertuigen en rijbewijzen zijn richtwaarden. Controleer vóór aankoop de gegevens in uw registratiepapieren. De afbeeldingen in deze brochure bevatten deels ook speciale uitvoeringen die niet tot de standaarduitrusting behoren. Getoonde speciale uitvoeringen tegen meerprijs. De inhoud komt overeen met de versie op het moment van drukken. Alle gegevens onder voorbehoud. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ontwerp en uitrusting. Versie 03/2025



Accessoires en reserveonderdelen



Humbaur Horse

Meer willen.
Meer krijgen.
Met een partner,
waarop u
kunt vertrouwen.

Een partner
die meer biedt,
meer voor uw paard,
meer voor u en
meer voor uw rit.


RIDE ON

Meer dan een trailer

Dat
beetje
extra

Ons accessoire-aanbod

INTERIEURUITRUSTING



Schopplaat voor de zadelkamer



Hoofdscheidingswand



Borst- en -achterstang Equiguard



Schopplaat opzij
(deels standaard)



Uittrekbare zadelhouders in
western-uitvoering (optioneel)



Draadloze camera met
monitor voor het interieur,
zodat u uw paarden altijd
in de gaten kunt houden

Naast de **uitgebreide standaarduitrusting** van de aanhangers en bovenbouw bieden we passend **voor elk model een ruime keuze aan accessoires**. Zo kunt u geheel naar **eigen wens** de passende oplossing voor uw transportbehoefte samenstellen en ook met de transporttaak groeien.

REINIGING



Draai-/zwenkbare achterklep



Zijbekleding



Rubberen stootrand voor achterklep



Rubberen bezem met aftreklip



Kunststof schep met metalen steel



Beugel voor bezem HP



Zwarte voederbak

Bestel nu reserveonderdelen en accessoires bij uw dealer

humbaur.com/nl/dealerservice/dealer-zoeken



Neem meteen een kijkje!

Ons accessoire-aanbod

LOOK EN STIJL



Tweekleurige lichtmetalen velgen (silver/black) voor een exclusieve look van de paardentrailer (deels standaard)



STYLE UP YOUR RIDE

Diverse ontwerpen en kleuren



Humbaur heeft een groot assortiment aan kleuren in de aanbieding voor uw volledig van polyester vervaardigde trailer! Bovendien hebt u de keuze uit een verscheidenheid aan stickers en decoraties met verschillende motieven.

Meer informatie is te vinden op de **pagina's 116-119**

VEULENTRANSPORT



Veulenrooster



Doorlopende boxstang voor het transport van veulens (deels standaard)



TRAILERONDERHOUD OM DE WAARDE TE BEHOUDEN



Speciale reinigingsmiddel voor GVK voor het behoud van de waarde van uw volledig van polyester vervaardigde trailer



Speciaal polijstmiddel voor GVK voor het behoud van de waarde van uw volledig van polyester gemaakte trailer



Beschermkap voor de complete trailer met ritsluitingen voor deuren en oploopklep



Disselafdekking

Bestel nu reserveonderdelen en accessoires bij uw dealer

humbaur.com/nl/dealerservice/dealer-zoeken



Neem meteen een kijkje!

Ons accessoire-aanbod

LICHT EN VENTILATIE



Dakraam




Dekzeilrol PVC (in plaats van windscherm)



Windklep van met glasvezel versterkt kunststof met geïntegreerd derde remlicht (optioneel) voor Xanthos®, Zephir® en Maximus®



LED-interieurverlichting voor de zadelkamer



Eersteklas service

Competent advies bij aankoop, snelle hulp wanneer er onderhoud nodig is en eersteklas dienstverlening bij het **inbouwen van accessoires en reserveonderdelen** –

daarvoor zorgt het dichte netwerk van service- en handelspartners en werkplaatsen. En dat in heel Europa!

Vind uw dichtstbijzijnde handelaar of servicepartner gemakkelijk online via onze zoekfunctie:



Vind nu uw dealer of servicepartner!

humbaur.com/nl/dealerservice/dealer-zoeken



RIJVEILIGHEID



Wielchokdempers (deels standaard)



Veiligheidskoppeling met spoorstabilisatie



Reserve wiel (gemonteerd)



**Bestel nu reserveonderdelen
en accessoires bij uw dealer**

humbaur.com/nl/dealerservice/dealer-zoeken



Neem meteen
een kijkje!



#Horse hacks



Humbaur
Horse

Meer willen.
Meer krijgen.
Met een partner,
waarop u
kunt vertrouwen.

Een partner
die meer biedt,
meer voor uw paard,
meer voor u en
meer voor uw rit.

**RIDE
ON**



De plus van
meer informatie

Goed
om te
weten

Onze service
voor uzelf

Alles rondom uw trailer

Deskundigheid uit de eerste hand

Deze en nog vele andere onderwerpen en documenten zijn te vinden op onze pagina **Wetenswaardig**.



Alles rondom uw trailer
humbaur.com/nl/wetenswaardig

Elektra bij Humbaur-aanhangers

Al onze trailers zijn standaard uitgerust met veiligheidsverlichting en een stekker voor de elektrotechniek.



Stekkeraansluiting
humbaur.com/nl/wetenswaardig/stekkeraansluiting



Aanhangers correct aan- en afkoppelen

Basisprincipes en stapsgewijze handleiding



Correct aan- en afkoppelen
humbaur.com/nl/wetenswaardig/correct-aankoppelen
humbaur.com/nl/wetenswaardig/correct-ontkoppelen



Hoe kan ik mijn aanhanger correct reinigen?

De levensduur en functionaliteit van een aanhangwagen is afhankelijk van hoe vaak en intensief deze wordt schoongemaakt en onderhouden. De intervallen voor reiniging en onderhoud zijn afhankelijk van de mate van gebruik van uw aanhanger, van de gebruiksomgeving en de mate van vervuiling.



Reinigen van de aanhanger

humbaur.com/nl/wetenswaardig/reinigen-van-de-aanhanger



Onderhoud van de aanhanger

Goed onderhouden is het halve werk.



Onderhoud van de aanhanger

humbaur.com/nl/wetenswaardig/onderhoudverzorging

Trailerbodems vergelijken

Welke trailerbodem garandeert een veilig transport voor mijn paard?



Trailerbodem

humbaur.com/nl/wetenswaardig/bodem-van-de-trailer



Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing kwijt? Geen probleem. Hier kunt u al onze gebruiksaanwijzingen downloaden als PDF-bestand.



Gebruiksaanwijzingen

humbaur.com/nl/dealerservice/downloads

STYLE LEVEL



OPBOUWKLEUR
Wit



OPBOUWKLEUR
Zilver



OPBOUWKLEUR
Antraciet



OPBOUWKLEUR
Zwart



OPBOUWKLEUR
Goud



OPBOUWKLEUR
Rood

OPBOUWKLEUR
Oranje



OPBOUWKLEUR
Geel

KLEUREN

Style up your Ride!

Met aantrekkelijke kleuren en vele combinatiemogelijkheden – om perfect mee voor de dag te komen!



OPBOUWKLEUR
Paars



OPBOUWKLEUR
Roze



OPBOUWKLEUR
Lichtroze



OPBOUWKLEUR
Groen



OPBOUWKLEUR
Olijfgroen



OPBOUWKLEUR
Donkergroen



OPBOUWKLEUR
Lichtgroen



OPBOUWKLEUR
Turquoise



OPBOUWKLEUR
Staalblauw



OPBOUWKLEUR
Gentiaanblauw



DECORATIE

Black Gallop

Zoals afgebeeld ca. 1290 x 899 mm
Kleine versie ca. 543 x 415 mm


DECORATIE

Black Curly

Zoals afgebeeld ca. 1208 x 1000 mm
Kleine versie ca. 574 x 604 mm


DECORATIE

Design Step

Zoals afgebeeld ca. 1010 x 964 mm
Kleine versie ca. 456 x 433 mm


DECORATIE

Black Classic

Zoals afgebeeld ca. 1052 x 964 mm
Kleine versie ca. 508 x 467 mm


DECORATIE

Sky Jump

Zoals afgebeeld ca. 1580 x 932 mm
Kleine versie ca. 800 x 480 mm


DECORATIE

Lovely Gallop

Zoals afgebeeld ca. 916 x 960 mm
Kleine versie ca. 496 x 519 mm


DECORATIE

Rise

Zoals afgebeeld ca. 818 x 997 mm
Kleine versie ca. 498 x 611 mm


DECORATIE

Dressage Classic

Zoals afgebeeld ca. 1278 x 944 mm
Kleine versie ca. 593 x 439 mm


DECORATIE

Polo Win

Zoals afgebeeld ca. 851 x 947 mm
Kleine versie ca. 508 x 566 mm


DECORATIE

Western Slide

Zoals afgebeeld ca. 1074 x 838 mm
Kleine versie ca. 481 x 373 mm


DECORATIE

Western Big

Zoals afgebeeld ca. 1470 x 947 mm
Kleine versie ca. 635 x 408 mm


DECORATIE

Me and my Horse

Zoals afgebeeld ca. 869 x 927 mm
Kleine versie ca. 386 x 405 mm

DECORATIE



DECORATIE

Dressage

Zoals afgebeeld ca. 716 x 734 mm
Kleine versie ca. 365 x 374 mm



DECORATIE

Kind One

Zoals afgebeeld ca. 705 x 916 mm
Kleine versie ca. 374 x 490 mm



DECORATIE

Sweetheart

Zoals afgebeeld ca. 926 x 875 mm
Kleine versie ca. 463 x 437 mm



DECORATIE

Beauty

Zoals afgebeeld ca. 824 x 888 mm
Kleine versie ca. 418 x 449 mm



DECORATIE

Traditional

Zoals afgebeeld ca. 1300 x 1805 mm
Kleine versie ca. 345 x 454 mm



DECORATIE

Majesty

Zoals afgebeeld ca. 1828 x 1776 mm
Kleine versie ca. 419 x 329 mm

Style up your Ride!

Personaliseer uw trailer met interessante decoraties en op aanvraag ook aanvullend met de naam van uw paard!



OPBOUWKLEUR

Lichtgroen

DECORATIE

Wings 2.X

Zoals afgebeeld ca. 663 x 752 mm
Kleine versie ca. 385 x 432 mm



OPBOUWKLEUR

Roze

DECORATIE

Higher Ground

Zoals afgebeeld ca. 1232 x 986 mm
Kleine versie ca. 556 x 491 mm

RIDE ON



Download



De brochure en nog veel meer
vindt u ook online op
[humbaur.com/nl/dealerservice/
downloads](http://humbaur.com/nl/dealerservice/downloads)

Humbaur-contact bij u in de buurt



Hebt u vragen over de
trailers van Humbaur of
wilt u persoonlijk advies? Wij kijken
er naar uit om van u te horen.

Telefonisch via **+49 (0)821 24 929 - 0** of
via e-mail aan **info@humbaur.com**

* Afbeeldingen vergelijkbaar. Onze algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden zijn van toepassing zoals op humbaur.com/agb
te lezen. Alleen geldig voor Duitsland. Wijzigingen en fouten voorbehouden.
Alle gegevens onder voorbehoud. Afbeeldingen: Humbaur GmbH, Adobe Stock
Art. 009.00167 / Versie 09/25