

**SO GEHT NUMMER 1  
ANHÄNGERMARKTE NR. 1  
IN DEUTSCHLAND!\***



**DIE NEUEN HUMBAUR**

# BOOM BOXEN



BREITER, FLACHER, GLATTER  
**JETZT DIE NEUEN  
MODELLE SICHERN**

**ALT GEGEN  
NEU**  
Wir nehmen Ihren  
gebrauchten Anhänger zu  
attraktiven Preisen zurück.  
Sprechen Sie uns an!

\*Gesamtanzahl Neuzulassungen 2025 im Segment Kraftfahrzeug-Anhänger bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse. Quelle: Management Services Helwig Schmitt GmbH

**DER  
PASST  
IMMER**

Flach aber oho! Durch die kompakte Bauweise ist der Windwiderstand extra niedrig. Das wiederum reduziert den Spritverbrauch und ist damit auch ideal für Elektro-Zugfahrzeuge! Der Innenraum bleibt dabei groß genug, um komfortabel zwei Fahrräder zum nächsten Outdoor-Abenteurer zu transportieren.



**HK 752515-15P FLEXZURR**



**FÜR  
ALLES  
B-REIT!**




Mit dem Plus an Innenbreite – da passt richtig was rein.  
Mehr Laderaum, mehr Möglicheiten und sogar mit B-Führerschein fahrbar!

**DIE HUMBAUR**  
**BOOM**  
**BOXEN**  
 NEUE MODELLE

**ANHÄNGERMARKE NR. 1  
 IN DEUTSCHLAND!**

**HK 752513-15P FLEXZURR GFK**  
**HK 132513-15P FLEXZURR GFK**

**DAMIT  
 GEHT ALLES  
 GLATT!**



**Die besondere Werbefläche!**  
 Dank der hochwertigen und sehr robusten GFK Deckschicht ist das Modell besonders gut für Folienbeklebungen geeignet!



**Durchdachte  
 Bedienbarkeit  
 und Funktionalität**



**Reduzierter  
 Spritverbrauch**  
 durch verbesserte  
 Aerodynamik



**Höherer Restwert  
 & Wiederverkaufswert**



- Feuerverzinkter Rahmen
- Hochwertige GFK-Deckschicht
- Bewährte Humbaurexpress Qualität

Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Stand 03/2026\_V1  
 \*Gesamtanzahl Neuzulassungen 2025 im Segment Kraftfahrzeug-Anhänger bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse. Quelle: Management Services Helwig Schmitt GmbH



## HK 752515-15P FLEXZURR

Einachs-Kofferranhänger

### TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	2515 x 1510 x 1527 mm
Öffnungsmaße Tür	1400 x 1470 mm
Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	360 kg
Ladehöhe	490 mm

### AUSSTATTUNG

- V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 15 mm stark
- Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
- Innenleuchte montiert
- Doppelflügeltüre hinten
- Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
- 6 Stück Zurringe im Rahmenprofil flexibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- Stützrad



**ALT GEGEN  
NEU**  
Wir nehmen Ihren  
gebrauchten Anhänger zu  
attraktiven Preisen zurück.  
Sprechen Sie uns an!

**FÜR  
ALLES  
B-REIT!**



1510 mm Innenbreite – mehr Lade-  
raum auch mit Führerscheinklasse B.

nur **3.246,-\*** %

statt 3.689,-\*

### Zubehörbeispiele für den HK 132513-15P FLEXZURR



2 Stk. Schiebstützen unmontiert  
nur **49,-\*** statt 76,-\*



Überfahrwand  
nur **320,-\*** statt 365,33\*

ALLES  
RUND UM UNSERE  
KOFFERANHÄNGER



[www.humbaurexpress.com/de/anhaenger/  
pkw-anhaenger/kofferranhaenger](http://www.humbaurexpress.com/de/anhaenger/pkw-anhaenger/kofferranhaenger)

...und vieles mehr!



### Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie  
zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung?  
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821/24 929 - 0** oder per E-Mail an [vertrieb@humbaurexpress.com](mailto:vertrieb@humbaurexpress.com)



## HK 752513-12P FLEXZURR

Einachs-Kofferranhänger

### TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	2515 x 1320 x 1200 mm
Öffnungsmaße Tür	1205 x 1143 mm
Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	384 kg
Ladehöhe	490 mm


### AUSSTATTUNG

- V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 15 mm stark
- Seitenwände und Dach aus Mehrschichtholz, 15 mm stark, mit UV-beständiger Kunststoffbeschichtung
- Innenleuchte montiert
- Einflügelige Türe hinten
- Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
- 6 Stück Zurringe im Rahmenprofil flexibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- Stützrad



**ALT GEGEN  
NEU**  
Wir nehmen Ihren gebrauchten Anhänger zu attraktiven Preisen zurück. Sprechen Sie uns an!

**DER PASST  
IMMER**



Reduzierte Höhe – extra kompakt, extra niedriger Windwiderstand.

nur **2.723,-\*** %

statt 3.094,-\*

### Zubehörbeispiele für den HK 752513-12P FLEXZURR



2 Stk. Schiebstützen unmontiert  
nur **49,-\*** statt 76,-\*



Ersatzradhalter unmontiert, ohne Ersatzrad  
nur **72,-\*** statt 82,-\*

ALLES  
RUND UM UNSERE  
KOFFERANHÄNGER



[www.humbaurexpress.com/de/anhaenger/pkw-anhaenger/kofferranhaenger](http://www.humbaurexpress.com/de/anhaenger/pkw-anhaenger/kofferranhaenger)

...und vieles mehr!



### Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821/24 929 - 0** oder per E-Mail an [vertrieb@humbaurexpress.com](mailto:vertrieb@humbaurexpress.com)

\*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Finanzierung zu attraktiven Konditionen in Zusammenarbeit mit der Santander Bank (nur Deutschland!) Stand 03/2026\_V1

\*Gesamtanzahl Neuzulassungen 2025 im Segment Kraftfahrzeug-Anhänger bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse. Quelle: Management Services Helwig Schmitt GmbH



## HK 752513-15P FLEXZURR GFK

Einachs-Kofferranhänger

### TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	2515 x 1320 x 1527 mm
Öffnungsmaße Tür	1205 x 1470 mm
Zul. Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	365 kg
Ladehöhe	490 mm

### AUSSTATTUNG


- V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 15 mm stark
- Innenleuchte montiert
- Einflügelige Türe hinten
- Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
- 6 Stück Zurringe im Rahmenprofil flexibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- Stützrad



**ALT GEGEN  
NEU**  
Wir nehmen Ihren gebrauchten Anhänger zu attraktiven Preisen zurück. Sprechen Sie uns an!

**DAMIT  
GENT ALLES  
GLATT!**

Dank glatter GFK-Deckschicht: sehr robust und besonders gut zu bekleben.



nur **3.170,-**\*

statt 3.602,-\*



### Zubehörbeispiele für den HK 752513-15P FLEXZURR GFK



Doppelflügeltür

nur **491,-**\* statt 558,-\*



Überfahrwand

nur **382,-**\* statt 434,-\*

ALLES  
RUND UM UNSERE  
KOFFERANHÄNGER



[www.humbaurexpress.com/de/anhaenger/pkw-anhaenger/kofferranhaenger](http://www.humbaurexpress.com/de/anhaenger/pkw-anhaenger/kofferranhaenger)

...und vieles mehr!



### Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821/24 929-0** oder per E-Mail an [vertrieb@humbaurexpress.com](mailto:vertrieb@humbaurexpress.com)



## HK 132513-15P FLEXZURR GFK

Einachs-Kofferranhänger

### TECHNISCHE ANGABEN

Innenmaß	2515 x 1320 x 1527 mm
Öffnungsmaße Tür	1205 x 1470 mm
Zul. Gesamtgewicht	1300 kg
Nutzlast	890 kg
Ladehöhe	535 mm

### AUSSTATTUNG

- V-Zugdeichsel, im Tauchbad feuerverzinkt
- 13-poliger Stecker
- Bodenplatte 15 mm stark
- Innenleuchte montiert
- Einflügelige Türe hinten
- Drehstangenverschluss und Scharniere verzinkt
- 6 Stück Zurringe im Rahmenprofil flexibel verschiebbar, Zugkraft 400 kg pro Zurring, Dekra geprüft
- Stützrad



**ALT GEGEN  
NEU**  
Wir nehmen Ihren  
gebrauchten Anhänger zu  
attraktiven Preisen zurück.  
Sprechen Sie uns an!

**DAMIT  
GENT ALLES  
GLATT!**

Dank glatter GFK-Deckschicht: sehr robust und besonders gut zu bekleben.



**MIT DEM PLUS  
AN NUTZLAST!**

**nur 3.665,-\***

statt 4.165,-\*

### Zubehörbeispiele für den HK 132513-15P FLEXZURR GFK



Überfahrwand

nur **382,-\*** statt 434,-\*



Radstoßdämpfer

nur **119,-\*** statt 136,-\*

ALLES  
RUND UM UNSERE  
KOFFERANHÄNGER



[www.humbaurexpress.com/de/anhaenger/pkw-anhaenger/kofferranhaenger](http://www.humbaurexpress.com/de/anhaenger/pkw-anhaenger/kofferranhaenger)

...und vieles mehr!



### Finanzierung gefällig?

Wir erstellen Ihnen gerne ein auf Sie zugeschnittenes Finanzierungsangebot!



Haben Sie Fragen oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme!

Telefonisch unter **0821/24 929 - 0** oder per E-Mail an [vertrieb@humbaurexpress.com](mailto:vertrieb@humbaurexpress.com)

\*Empfohlener VK Preis inkl. gesetzlicher MwSt., zzgl. Frachtkosten sowie Fahrzeugpapiere. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers. Nur bei teilnehmenden Händlern. Die technischen Daten verstehen sich als ca.-Angaben und beziehen sich auf das Serienfahrzeug ohne Zubehör. Für Irrtümer wird keine Haftung übernommen. Abbildungen ähnlich, manche Abbildungen zeigen abweichende Ausstattung oder Sonderausstattung. Finanzierung zu attraktiven Konditionen in Zusammenarbeit mit der Santander Bank (nur Deutschland!) Stand 03/2026\_V1

\*Gesamtanzahl Neuzulassungen 2025 im Segment Kraftfahrzeug-Anhänger bis 3,5 t zulässiger Gesamtmasse. Quelle: Management Services Helwig Schmitt GmbH

**SO GEHT NUMMER 1  
ANHÄNGERMARKE NR. 1  
IN DEUTSCHLAND!\***




**HUMBAUR**

MACHT'S MÖGLICH

**DIE NEUEN HUMBAUR**

# BOOM BOXEN



BREITER, FLACHER, GLATTER  
**JETZT DIE NEUEN  
MODELLE SICHERN**

Ihr Kontakt in Ihrer Nähe

Haben Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Anhänger aus unserem Sortiment oder wünschen Sie eine persönliche Beratung? Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Telefonisch unter **0821 / 24 929 - 0** oder per E-Mail an **info@humbaur.com**

\* Abbildungen ähnlich. Es gelten unsere allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen wie unter [humbaur.com/agb](http://humbaur.com/agb) einsehbar. Gültig nur für Deutschland und Österreich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Bilder: Humbaур GmbH, Adobe Stock, Stand 03/26