

FLEXBOX



IMPOSSIBLE N'EST PAS SA DEVISE



ANYCARGO HUMBAUR ONESOLUTION

Nos
CARROSSERIES



humbaur.com

CARGAISONS SÈCHES CARROSSERIES

La carrosserie HUMBAUR FlexBox DRY vous séduira avec ses solutions sophistiquées, ses multiples possibilités d'utilisation et sa grande souplesse. Les carrosseries ultralégères présentent l'avantage d'une charge utile inégalée. La FlexBox HUMBAUR est donc le partenaire idéal pour tous les besoins de transport, qu'il s'agisse de cargaisons diverses, de marchandises en conteneurs roulants ou de colis.

Au besoin, la FlexBox DRY peut être équipée de divers accessoires. Elle est également disponible en version allégée avec un cadre porteur en aluminium et des panneaux sandwich revêtus d'une couche de plastique renforcé à la fibre de verre. Ainsi, même un véhicule utilitaire léger peut devenir très performant en termes de charge utile.

Éclairage selon StVzo



Recommandation Humbaur :


SOL ANTIDÉRAPANT

15 mm jusqu'à 3,5 t

18 mm jusqu'à 3,5 t - 7,5 t

21 mm jusqu'à 7,5 t - 12 t

24 mm à partir de 14 t



Points d'arrimage dans une rainure



Les dalles monoblocs de différentes épaisseurs empêchent les différences de hauteur au niveau des jointures de différentes épaisseurs. (seulement possible jusqu'à un PTAC de 3,5 t et pas sur toutes les dimensions spéciales)



Éclairage intérieur




Poignée et marche pour aider à la montée

Porte à double battant avec Charnières en acier inoxydable et crémone



Carrosseries pour camion FLEXBOX

La FlexBox DRY d'HUMBAUR est le partenaire idéal pour tous les besoins de transport, même pour les camions, qu'il s'agisse de cargaisons diverses, de marchandises en conteneurs roulants ou de colis. Elle saura vous séduire avec ses solutions sophistiquées, ses multiples possibilités d'utilisation et sa grande souplesse. Les carrosseries très stables vous impressionneront par leur robustesse et leur longévité inégalées.

Porte arrière soudée et galvanisée à chaud

Les carrosseries FLEXBOX sont certifiées par TÜV NORD selon le Code XL.

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE


Panneaux sandwich 30 mm
Toit isolé de série
Porte à double battant à l'arrière
Porte arrière et cadre porteur galvanisés à chaud
Éclairage intérieur LED avec détecteur de mouvement
Points d'arrimage réglables au sol
Marchepied avec poignée à l'arrière
Garde-boues en plastique avec bavettes anti-projection
Éclairage selon StVZO

PUR FERRO**13 kg/m²****PUR ALU****7 kg/m²****PUR LIGHT****4 kg/m²**


Uniquement jusqu'à 7,5 t

NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES

SOLS




Plancher en bois 15/18/21/24/27 mm



Sol avec revêtement plastique

ÉQUIPEMENT



Toit vitré en PRV



Spoiler de toit



Cadre porteur en aluminium vissé



Porte latérale avec marche



Amortisseur en caoutchouc



Bande de frottement 150/300 mm




Sécurité anticollision latérale



Moniteur pour caméra de recul dans la cabine



3. feux de stop avec caméra de recul intégrée



Bandes LED intérieures



Escalier arrière

En plus de nos multiples modèles de séries de remorques et de carrosseries de véhicules, nous proposons également une vaste gamme d'accessoires pour chaque modèle.

Ainsi, vous pouvez configurer vous-même la solution qui convient à vos besoins de transport et même oser de nouvelles tâches de transport.



Plateforme élévatrice avec hayon supérieur arrière (constructeur différent)



Rails échelles




Support paroi frontale



CONSEIL

La carrosserie HUMBAUR FlexBox utilisée sous la forme d'un attelage permet de conduire un poids total maximal de 7 tonnes conduite de trains d'un poids total autorisé jusqu'à 7 tonnes.



Rail d'arrimage à fente



Barre de verrouillage



Rails de type aéronautique

DÉPANNAGE

Une panne peut avoir de graves conséquences pour votre entreprise. C'est la raison pour laquelle il est important que vos véhicules soient rapidement de nouveau fonctionnels en cas de panne afin d'assurer le bon fonctionnement de votre entreprise. Avec Humbaour 24 h/24, 7 j/7, vous profitez d'un service de dépannage rapide mais aussi d'une assurance financière complète.

- 800 ateliers dans toute l'Allemagne
- 5 500 en Europe
- Assistance 24h/24 et 365 jours par an
- Nous réparons plus de 97 % des pannes sur place
- Rapport qualité-prix intéressant
- Conditions spéciales pour le coût des pneus en cas de panne
- Plus de 90 % de satisfaction client

HUMBAUR 24/7



FLEXBOX DRY COOL FREEZE

ANYCARGO HUMBAUR

FLEXBOX DRY

CONSTRUCTION ULTRALÉGÈRE

pour une charge utile maximale

PROTECTION ANTICORROSION DE HAUTE QUALITÉ

Pour une durabilité optimale

CONCEPTION IDÉALE ET FLEXIBLE POUR TOUS LES DOMAINES D'APPLICATION

FLEXBOX COOL

FLEXBOX FREEZE

DES CONCEPTS DE RÉFRIGÉRATION ET DE CONGÉLATION BIEN PENSÉS

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE CONTRÔLÉE

RESPECT D'UNE CHAÎNE DU FROID SANS FAILLE

Certification HACCP et ATP



La solution de transport pour de nombreux types de châssis et de véhicules de différentes marques.

- > **Châssis de camion**
- Châssis de camionnette**
- Châssis de camionnette à plateforme**

- Motrices avec châssis à cadre bas**
- Camionnettes électriques**
- Vélos cargos**
- Mobilité électrique** <

Addax	Iveco	Quantron
BAYK	MAN	Renault
Citroën	Mercedes	Streetscooter
DAF	Nissan	Tropos
EVUM	Nexus	Urban Mobility
Fiat	Opel	Volvo
Ford	Peugeot	VW

ONESOLUTION



Livrer maintenant !

Durable et écologique.

Avec des véhicules zéro émission dans le domaine de la mobilité électrique.



FLEXBOX

Charge utile maximale

Dimensions de construction personnalisées

Conception légère optimisée pour le poids

Polyvalence et flexibilité

COOL / FREEZE CARROSSERIES

Qu'il s'agisse de produits frais ou surgelés, les carrosseries FlexBox COOL et FREEZE offrent une solution adaptée à chaque cargaison fragile. Pour protéger les parois avant et latérales, une bande de frottement en aluminium de 150 mm de haut est installée à l'intérieur.

Les carrosseries HUMBAUR FlexBox COOL et FREEZE sont ainsi prêtes pour le transport de marchandises réfrigérées ou congelées et constituent les partenaires de choix pour tous les besoins de transport à température contrôlée, qu'il s'agisse de conteneurs roulants, caisses E2 ou palettes.

Des versions optimisées en poids sont également disponibles pour FlexBox COOL et FREEZE afin d'obtenir une charge utile maximale. Bien entendu, ces séries FlexBox sont testées et certifiées conformément aux réglementations HACCP et ATP. Au besoin, les FlexBox COOL et FREEZE peuvent être équipées de divers accessoires.



PUR FERRO

Revêtement

supérieur :
Tôle d'acier galvanisée 0,6 mm

PUR ALU

Revêtement

supérieur :
Tôle d'aluminium 0,8 mm

PUR LIGHT

Revêtement

supérieur :
0,7/0,8 mm (extérieur/intérieur)
Feuilles plates tissées en PRV

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE COOL

- Panneaux sandwich 60 mm
- Plancher isolant 65 mm
- Porte à double battant à l'arrière
- Châssis porteur galvanisé à chaud, Porte arrière en acier inoxydable
- Éclairage intérieur LED avec détecteur de mouvement
- Marchepied avec poignée à l'arrière
- Garde-boues en plastique avec bavettes anti-projection
- Éclairage selon StVZO

Groupes Carrier, Mitsubishi et Thermo King

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE FREEZE

- Paroi frontale et toit 80 mm
- Panneaux de paroi latérale 65 mm
- Plancher isolant 120 mm
- Porte à double battant 85 mm
- Cadre porteur galvanisé à chaud, Porte arrière en acier inoxydable
- Éclairage intérieur LED avec détecteur de mouvement
- Marchepied avec poignée à l'arrière
- Garde-boues en plastique avec bavettes anti-projection
- Éclairage selon StVZO

Groupes Carrier, Mitsubishi et Thermo King



Les carrosseries FLEXBOX sont certifiées d'après les réglementations ATP et HACCP.



Portes à double battant avec crémone sur les deux portes



Bande de frottement 150 mm



Sol isolé avec revêtement anti-départant



Éclairage intérieur

Carrosseries pour camion FLEXBOX

Les carrosseries HUMBAUR FlexBox COOL et FREEZE sont prêtes pour le transport de marchandises réfrigérées ou congelées et constituent les partenaires de choix pour tous les besoins de transport à température contrôlée, qu'il s'agisse de conteneurs roulants, caisses E2 ou palettes.

Pour protéger les parois avant et latérales, une bande de frottement en aluminium de 150 mm de haut est installée à l'intérieur. Des versions optimisées en poids sont disponibles pour les FlexBox COOL et FREEZE afin d'obtenir une charge utile maximale.

Une solution à compartiments multiples avec différentes zones de température dans un seul véhicule est possible avec la FlexBox FREEZE.



NOTRE GAMME D'ACCESSOIRES ❄️

SOLS



Plancher à céréales en aluminium




Sol LightGrip

i Optimisation du poids :

Revêtement antidérapant, avec traverses en aluminium au lieu de l'acier et englobées dans la mousse.

ÉQUIPEMENT



Bande de frottement 300/450mm



Plateforme élévatrice avec hayon supérieur arrière (constructeur différent)



Plateforme élévatrice devant la porte arrière (constructeur différent)



Porte latérale avec marche



Amortisseur en caoutchouc




Rail d'arrimage à fente avec barre de verrouillage



Rails échelles



Rails de type aéronautique




Bandes LED intérieures



Spoiler de toit




Moniteur pour caméra de recul dans la cabine + 3 feux de stop avec caméra de recul intégrée



Voie tubulaire du toit

En plus de nos multiples modèles de séries de remorques et de carrosseries de véhicules, nous proposons également une vaste gamme d'accessoires pour chaque modèle.

Ainsi, vous pouvez configurer vous-même la solution qui convient à vos besoins de transport et même oser de nouvelles tâches de transport.



Rideau refroidissant en 1, 2, 3 parties



Rideau isolant en 3 parties



Système multi-chambres (à titre d'exemple) Autres versions sur demande



Sécurité anticollision latérale



Barre de verrouillage



Unités de réfrigération provenant d'autres constructeurs

Nous sélectionnons la variante adaptée à votre carrosserie à partir d'une large gamme d'unités de réfrigération de constructeurs renommés.


SYSTÈME DE PRÉVENTION HUMBAUR 24 H/24, 7 J/7

- Amélioration de l'efficacité : Prévention des temps d'immobilisation longs des véhicules – remise en service rapide. Visites d'atelier planifiables avec des indications sur les situations critiques.
- Amélioration des capacités : Capacités disponibles de vos collaborateurs grâce à l'externalisation de la surveillance-des données techniques
- Économies : Prévention des pannes et des coûts indirects élevés et réduction des coûts dus à l'usure et à l'entretien

HUMBAUR 24/7

SYSTÈME DE PRÉVENTION

SYSTÈME DE PRÉVENTION HUMBAUR 24 H/24, 7 J/7 – FONCTIONNEMENT





Ou encore sur le Web.
Plus d'informations sur
humbaur.com/fr/downloads

Votre contact Humbaur le plus proche

Des questions sur ce produit ?
N'hésitez pas à nous contacter.

Contact Humbaur :

Par téléphone au **0821/24 929 - 957** ou
par e-mail à l'adresse **flexbox@humbaur.com**

* Illustrations identiques. Nos conditions générales de livraison et de paiement s'appliquent, conformément aux informations spécifiées sur humbaur.com/fr/agb. Valables uniquement pour l'Allemagne. Sous réserve de modifications et d'erreurs. Toutes les informations sont sans garantie.
Images : Humbaur GmbH, Adobe Stock,
Art. 009.00026 / état en 09/22